



VÝPIS MATERIÁLU :

POZICE	POPIS-DĚLKA (mm)	HMOTNOST/m (kg/m)	HMOTNOST/KS (kg)	MATERIÁL	KS	HMOTNOST CELKEM (kg)	POZNÁMKA
1	IPE270-6450	36,1	232,85	S235	2	465,70	
2	IPE220-5867	26,2	153,72	S235	1	153,72	
3	IPE220-5516	26,2	144,52	S235	1	144,52	
4	IPE240-6450	30,7	198,02	S235	2	396,04	
5	IPE200-6550	22,4	146,72	S235	4	586,88	
6	□ 50x5-160	1,96	0,31	S235	4	1,24	
7	IPE220-5483	26,2	143,65	S235	1	143,65	
8	IPE220-5961	26,2	156,18	S235	1	156,18	
9	IPE200-6290	22,4	140,90	S235	1	140,90	
10	IPE140-1280	12,9	16,51	S235	1	16,51	
11	IPE140-2835	12,9	36,57	S235	1	36,57	
12	IPE140-900	12,9	11,61	S235	1	11,61	
13	PL 10-Š80; DL160	6,28	1,01	S235	2	2,02	
14	PL 10-Š80; DL220	6,28	1,38	S235	2	2,76	
15	PL 10-Š120; DL 220	9,42	2,07	S235	2	4,14	
16	PL 10-Š70; DL100	5,50	0,55	S235	2	1,10	
	LEPENÉ KOTVY M10-1ŘEDA MATERIÁLU 8.8			8.8	8		
	LEPENÉ KOTVY M12-1ŘEDA MATERIÁLU 8.8			8.8	4		
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)						2263,54	
REZERVA cca 5% (PROŘEZ, OPRAVY ROZMĚRŮ APOD.) ... (kg)						146,46	
HMOTNOST CELKEM (kg)						2410,00	

SVAROVANÉ SÍTĚ V PODBETONOVÁNÍ NOSNÍKŮ - VÝPIS :

SVAROVANÉ SÍTĚ KARI 6/100-6/100 ... CELKOVÁ PLOCHA 0,12 x 16 x 1,25 = 2,40 m².
HMOTNOST SÍTĚ KARI 6/100-6/100 NA 1 m² ... 4,44 KG / m²
HMOTNOST CELKEM 10,7 KG

OCELOVÉ NOSNÍKY V TĚTO ČÁSTI
OSADIT PŘED PROVEDENÍM ŽLB. VĚNCŮ !

LEGENDA :

+8,885	— GROVENÍ HORNÍ HRANY OCELOVÉHO NOSNÍKU
+8,665	— GROVENÍ SPODNÍ HRANY OCELOVÉHO NOSNÍKU

BETON DLE ČSN 206 ... PODBETONOVÁNÍ NOSNÍKŮ
C 25/30- χ C1- χ C1 0,2-Dmax16-S3
SVAROVANÉ SÍTĚ KARI 6/100 - 6/100

OCEL S 235
NÁTĚRY.....URČÍ INVESTOR
TRÍDA PROVEDENÍEXC2 DLE EN 1090

VÝKRES OCELOVÝCH NOSNÍKŮ + ŽLB. DESKY NA +8,75 m ...
... VIZ VÝKRES D.1.2.3

REV.	DATUM	ZPRACOVAV	POPS
-	-	-	-
NAVROUVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	SDRUŽENÍ STATIKŮ PARDUBICE
ING. ZIMA	ING. ZIMA	ING. KREJČÍKOVÁ	Masarykova nřm.1544, 53002 Pardubice tel. +46 510 140 e-mail : statiko@centrum.cz
OBJEDNATEL :	MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARÁDY 1665, PŘELOUČ	FORMÁT	16 A4
AKCE :	25 KLADENSKÁ 494, PŘELOUČ - PŮDM VĚSTAVBA	DATUM	08/2019
ČÁST :	0.1.2 - STAVBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	STUPNĚNÍ	DSJ
		MĚŘÍTKO	1:50, 1:10
OBRAH :		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	Č.KOPIE
OCELOVÉ VÝMĚNY PRO PODCHYCNÉ STROPU		Č.VÝKRESU	D.1.2.2
		REVIZE	