

PŘELOUČ

PROJEKT: CHODNÍK SMETANOVA – OBRÁNCŮ MÍRU, PŘELOUČ

Stupeň: Projektová dokumentace územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby

B.4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 22/17

Revize: 0

Datum: 06/2017

Kraj: Pardubický

Investor: Město Přelouč
Československé armády 1665
Přelouč
535 33

Zpracovatel dokumentace: VDI Projekt s.r.o.
Petrohradská 216/3
101 00, Praha 10

Hlavní inž.projektu : Ing. Miroslav Kučera,
ČKAIT 0701063
Projektant: Bc. Lucie Kratochvílová
Tel.: 773 600 770

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109
530 02, Pardubice
Tel.: 773 600 770

Obsah:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	3
1.1	OZNAČENÍ STAVBY	3
1.2	OBJEDNATEL STAVBY	3
1.3	ZHOTOVITEL	3
2	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ.....	3

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Označení stavby

Název stavby : Chodník Smetanova – Obránců míru, Přelouč
Místo stavby : Přelouč
Kraj : Pardubický
Katastrální území : Přelouč (734560)
Parcelní čísla : 905/12; St. 2145
Druh stavby : Chodník
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby

1.2 Objednatel stavby

Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
Tel: +420 466 094 117

1.3 Zhotovitel

VDI projekt s.r.o
Petrohradská 216/3
Praha 10
101 00
Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera
Vypracoval: Bc. Lucie Kratochvílová

2 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Projekt předpokládá provádění zemních prací v horninách třídy těžitelnosti 3-4. Stavba vykazuje přebytek výkopku. Výkopek tvoří odtěžení zeminy a travnatého drnu. Výkopek bude uložen na skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby.

Pláň vozovky bude zhutněna na 30 MPa.

V případě nedodržení $E_{def,2min} = 30 \text{ MPa}$ bude provedena sanace aktivní zóny kamenivem 0/63 v tl. 300 mm.

V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a doloženy výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin.

V rozsahu dle situačního výkresu bude travnatá plocha oseta travním semenem parkového charakteru.