

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl., s přihlédnutím k ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Prodávající

Obchodní název : **Multi Cz s.r.o.**
Sídlo : Anenská 1715, 530 02 Pardubice
Zápis v OR (živ. rejstříku) : 17. února 2006, OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22020
Statutární orgán : Ing. Jan Vaško, jednatel
Technický zástupce : Ing. Jiří Mařák, tel. 602 484 563, e-mail marak@multi.cz
Kontaktní osoba : Michal Bittner, tel. 723 344 880, e-mail michal.bittner@multi.cz
IČ : 274 88 837
DIČ : CZ27488837
Bankovní spojení : ČSOB, a. s.
Číslo účtu : 230675636/0300
Telefon : +420 608 818 808

a

Kupující

Obchodní název : **Město Přelouč**
Sídlo : Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Zastoupený : Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Miroslav Manžel, Odbor správy majetku a infrastruktury
Městský úřad Přelouč, tel. 466 094 181, 603 184 569,
e-mail miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
IČ : 002 74 101
DIČ : CZ00274101
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 1425561/0100

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tuto kupní smlouvu:

Článek I – Účel smlouvy

1. Tato kupní smlouva se uzavírá s uchazečem vybraným výběrovým řízením na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská záložna Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu – gastronomické vybavení“, realizované městem Přelouč.
2. Účelem uzavření kupní smlouvy je koupě gastronomického vybavení pro nově zřizovanou výdejnu jídel pro základní školu v objektu Občanské záložny č.p. 44 na Masarykově náměstí

v Přelouči, specifikovaného v článku II této smlouvy, jeho případná montáž a uvedení do provozu.

Článek II - Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto smlouvou, gastronomické vybavení výdejny jídel, provést jeho případnou montáž v prostorách kupujícím k tomu účelu určených, uvést toto zařízení do provozu (dále jen „předmět koupě“) a převést na kupujícího vlastnické právo, a kupující se zavazuje zaplatit za předmět koupě sjednanou kupní cenu a předmět koupě převzít.
2. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 kupní smlouvy (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek III - Cena

1. Kupní cena předmětu koupě, uvedeného v čl. II, je sjednána podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná, konečná, nepřekročitelná a maximální. Kupní cena se sjednává v české měně (CZK) a rovněž veškeré platby budou prováděny v této měně.
2. Kupní cena předmětu koupě specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy činí:

Kupní cena bez DPH	1,325.653,00 Kč
DPH 21%	278.387,00 Kč
Kupní cena včetně DPH	1,604.040,00 Kč

Článek IV - Platební podmínky

1. Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje se předmět koupě převzít a po převzetí zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu dle článku III, odst. 2 smlouvy a za podmínek touto smlouvou stanovených.
2. Fakturu na předmět koupě je prodávající oprávněn vystavit po protokolárním předání předmětu koupě. Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci předmětu koupě, označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, číslo faktury a datum s podpisem a musí být v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou faktury bude kopie podepsaného předávacího protokolu.
3. Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná ve lhůtě do 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury kupujícímu. V případě nejasností se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po prokazatelném odeslání.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle čl. IV, odst. 2 této smlouvy, je kupující oprávněn fakturu vrátit. Prodávající je povinen fakturu opravit a opravenou fakturu zaslat znovu kupujícímu. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení bezvadné (opravené, popř. nově vystavené) faktury kupujícímu.

5. Kupující si vyhrazuje právo nezaplatit předmět koupě, pokud by požadovaná úhrada měla být směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popř. provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.
6. Kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku III, odst. 2, pokud při protokolárním předání předmětu koupě nebudou zjištěny vady předmětu koupě spočívající v nutnosti opravy nebo úpravy předmětu koupě nebo v nedodání předmětu koupě v souladu s čl. II, odst. 2 této smlouvy. V tom případě uhradí kupující cenu předmětu koupě maximálně do výše 90 % kupní ceny včetně DPH a zbývající část kupní ceny bude uhrazena po odstranění vad předmětu koupě uvedených v předávacím protokolu předmětu koupě.

Článek V - Nabytí vlastnického práva

1. Smluvní strany si ujednaly, že kupující nabude vlastnické právo a bude moci hospodařit s předmětem koupě dnem převzetí předmětu koupě. Tímto dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít předmět koupě, budou-li při jeho přebírání zjištěny zjevné vady, seznatelné s vynaložením obvyklé pozornosti.
2. Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a přesvědčí se o jeho vlastnostech.

Článek VI - Podmínky dodání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu požadovaný předmět koupě, uvedený v čl. II, odst. 2 této smlouvy a podrobně specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy, a to nejpozději **do 31. 7. 2014**, pokud se smluvní strany vzájemně nedohodnou s ohledem na stavební dokončenost prostor určených k umístění předmětu koupě na jiném termínu dodání, a to za podmínky předání prostor určených k umístění předmětu koupě prodávajícímu nejpozději do 16. 7. 2014. Po uplynutí uvedené lhůty k dodání předmětu koupě v případě, že nebude dohodnut mezi smluvními stranami jiný termín dodání předmětu koupě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že přípojovací místa elektřiny, plynu, vody a kanalizace pro jím dodávané gastronomické vybavení odpovídají přípojovacím místům navrženým v projektové dokumentaci, případně že pro změnu jejich umístěním oproti projektové dokumentaci předal kupujícímu před podpisem kupní smlouvy potřebné podklady. V případě nevhodného umístění přípojovacích míst, provedených na podkladě tohoto prohlášení kupujícího, se kupující zavazuje k úhradě veškerých nákladů spojených s potřebným přemístěním přípojovacích míst. Tyto náklady bude kupující oprávněn odečíst z celkové kupní ceny předmětu koupě.
3. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího 3 pracovní dny předem o datu předání předmětu koupě. Předmět koupě bude předán a převzat na k tomu účelu kupujícím určeném místě, tj. v prostorách budoucí výdejny jídel v objektu Občanské záložny, Masarykovo náměstí č.p. 44, Přelouč.
4. Osobou oprávněnou převzít za kupujícího předmět koupě je Miroslav Maňžel, vedoucí Odboru správy majetku a infrastruktury Městského úřadu Přelouč, popřípadě jím určený zástupce.
5. Převzetí nastane po provedené kontrole předmětu koupě v místě plnění určeném kupujícím. Prodávající současně předá kupujícímu dodací list, který bude mít tyto minimální náležitosti:
 - množství a ceny dle jednotlivých položek,

- obchodní jméno prodávajícího, a jeho identifikaci
- nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek.
- dále prodávající při předání předmětu předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro bezpečný provoz a údržbu předmětu koupě, tj. zejména:
 - manuály, veškeré návody a revize nutné řádnému a bezpečnému užívání předmětu koupě, veškerou dokumentaci předmětu koupě; všechny doklady včetně dokumentace musí být v českém jazyce.
- veškeré vybavení, součásti a příslušenství, které patří k předmětu koupě.

Článek VII - Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nebude mít v době jeho předání kupujícímu žádné právní ani jiné vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
2. Práva z odpovědnosti za vady se řídí ustanoveními § 2099 a násl., občanského zákoníku, § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.
3. Záruka bude poskytnuta v rozsahu a za podmínek uvedených v záručním listě předaném při předání předmětu koupě. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v trvání 36 měsíců.

Článek VIII - Smluvní sankce

1. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury, uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.
2. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn odečíst z celkové kupní ceny předmětu koupě.
3. V případě, že prodávající neodstraní ve sjednaném termínu vady uvedené v protokolu o předání a převzetí předmětu koupě, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn odečíst z celkové kupní ceny předmětu koupě.
4. Zaplacením úroku z prodlení a smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující její úhradu.

Článek IX - Rozhodné právo

1. Výklad smluv i všechny právní poměry z těchto smluv vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem, jehož užití si smluvní strany výslovně sjednaly. Občanským zákoníkem se řídí i otázky touto smlouvou výslovně neupravené.
2. Případné spory, vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nebude-li dohoda vedoucí k vyřešení sporu možná, obrátí se smluvní strany na věcně příslušný soud.

Článek X - Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran, její podpis ze strany kupujícího je podmíněn současným podepsáním servisní smlouvy na provádění servisu a oprav v ní vyjmenovaných částí předmětu koupě prodávajícím.
2. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce.
3. Prodávající bere na vědomí, že předmět koupě je hrazen z veřejných finančních prostředků a je proto osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
5. Každá smluvní strana má rovněž právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana neplní povinnosti, které podle této smlouvy má, a to ani v přiměřeně dodatečně dohodnuté lhůtě.
6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to výhradně formou postupně číslovaných písemných dodatků.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
8. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je podepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: tuto kupní smlouvu schválila rada města Přelouče na své schůzi dne 5. 5. 2014, usnesením č. 100/14.

V Pardubicích dne 12.5.2014

Prodávající:


Multi CZ s.r.o.
Anenská 1715
536 02 Pardubice
DIČ: CZ27488837
TEL: 466 616 765
01

Ing. Jan Vaško
jednatel společnosti

V Přelouči dne 12.5.2014

Kupující:

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 805
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

Přílohy:

- Příloha č. 1: podrobná specifikace předmětu koupě – oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: technický list výrobku elektrický konvektomat FX101 E3X – pol. č. 3.1. výkazu výměr
Příloha č. 3: technický list výrobku průběžná myčka bílého nádobí HD130 HRA – pol. č. 8.6. výkazu výměr
Příloha č. 4: technický list výrobku změkčovač vody s automatickou regenerací Multi MWK 650 – pol. č. 8.6a. výkazu výměr

01.09 - Technologie - výkaz výměr

1. Výdej jídel						
1.1.	Pojízdný zásobník na plata a přibory - 4 x zásobník na přibory s polykarbonátovým krytem, rozměr 550x730x1200 mm, kolečka d = 125 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	2	7825	15650	
1.2.	Pojezdová dráha trubková 3000 x 310 mm, trubka d = 25 mm, materiál DIN 1.4301	ks	1	8200	8200	
1.3.	Pojezdová dráha trubková 1600 x 310 mm, trubka d = 25 mm, materiál DIN 1.4301	ks	1	4374	4374	
1.4.	Chladicí vitrína samoobslužná, 9 x dvířka, 2 x police, materiál 1.4301, příkon 500 W	ks	1	53519	53519	
1.5.	Stůl pod chladicí vitrínu a na ovoce s polici, zadní strana zakrytá, rozměr 2350 x 700 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1	13741	13741	
1.6.	Výdejní ohřívací vozík, 3 x GN 1/1, rozměr 1215 x 650 x 900 mm, police, 4 x otočná kolečka d = 125 mm, 2 x brzděná	ks	3	18492	55476	
1.7.	Pojízdný ohřívací zásobník na talíře, kapacita 100 talířů, 4 x kolečka, 2 x otočná a brzděná d = 125 mm, rozměr 895 x 480 x 900 mm	ks	3	12471	37413	
1.8.	Police výdejní rozměr 2200 x 305 x 35 mm, materiál DIN 1.4301+ lamino	ks	1	4422	4422	
1.8a.	Konzole pro uchycení výdejní police, rozměr 150 x 200 mm, jáčky 40 x 40 x 1,5 mm, materiál DIN 1.4016	ks	6	50	300	
1.9.	Výdejní police s hygienickým zákrtem, délka 1000 mm, ohýbané nerezové trubky průměr 40 mm, materiál 1.4301, ohýbané sklo	ks	2	6396	12792	
1.10.	Jídelní výdejní vestavěná vana vyhřívaná GN 1/1 max. hloubka 200 mm, příkon 0,7 kW	ks	1	8764	8764	

1.10a.	Stůl pro zabudování výdejní vany s tmoží a odskočenou kostrou, rozměr 800 x 700 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1	5708	5708
1.11.					
	Vestavná podávací šachta na talíře vyhřívaná, průměr 270 mm, nastavitelné tyče, příkon 0,5 kW, kapacita talířů 50 ks	ks	1	10050	10050
1.11a.	Stůl pro zabudování podávací šachty s tmoží, rozměr 1000 x 700 x 900 mm, materiál 1.4301	ks	1	6593	6593
UM	Umývadlo porcelánové - není dodávkou gastro	ks	2		
	2. Nápoje				
2.1.	Stůl pod termosy na čaj a výrobky nápojů s odkapy (4 x odkap) a s polici rozměr 2500 x 700 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1	23477	23477
2.2.	Pojezdová dráha trubková 2500 x 310 mm, trubka d = 25 mm, materiál DIN 1.4016	ks	1	6834	6834
2.3.	Výrobník chlazených nápojů 2 x 12 l, rozměr 340 x 450 x 670 mm, příkon 235 W	ks	2	18000	36000
2.4.	Termos na čaj s výpusť vyhřívaný 20 l, průměr 400 mm, výška 580 mm, příkon 80 W, materiál 1.4301	ks	2	3700	7400
	3. Teplá kuchyň + třídění				
3.1.					
	Elektrický konvektomat 11 x GN 1/1, rozměr 933 x 863 x 1046 mm, příkon 17,6 kW, injekční vyvíjení páry, čtyřbodová sonda, automatické mytí, barevný dotykový ovládací panel, virtuální pomocník, horký vzduch 30 - 300°C, pára 30 - 130°C, možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč	ks	1	216493	216493
3.1a.	Podstavec pod konvektomat s 16-ti vsuvy, rozměr 830 x 600 x 700 mm, materiál DIN 1.4016	ks	1	10000	10000
3.1b.	Změkčovač vody s automatickou regenerací 10 l	ks	1	6407	6407
3.1c.	Digestoř nástěnná nad konvektomat s tukovými filtry z tahokovu, rozměr 1100 x 1100 x 450 mm, materiál DIN 1.4016	ks	1	15896	15896
3.2.	Stůl s dřezem, zásuvkou a polici, rozměr 1400 x 700 x 900 mm (dřez 400 x 400 x 250 mm), materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1	14681	14681

3.3.	Sporák kombinovaný rozměr 800 x 700 x 870 mm, 4 x plynový hořák (2 x 5,5 kW, 1 x 3,5 kW, 1 x 7,5 kW), 1 x elektrická trouba GN 2/1, příkon 5 kW	ks	1	48358	48358
3.3a.		ks	1	48358	
	Digestoř nástěnná nad sporák s tukovými filtry z tahokovu, rozměr 1000 x 800 x 450 mm, materiál DIN 1.4016	ks	1	13176	13176
3.4.	Stůl třídící se zásuvkou a policí rozměr 1350 x 700 x 900 mm, materiál 1.4301	ks	1	12413	12413
4.1.					
	4. Ukládání				
	Skříň na uložení bílého nádobí s křídlovými dveřmi rozměr 1000 x 400 x 1800 mm, 4 x dveře, materiál DIN 1.4016	ks	2	22082	44164
	5. Mytí gastronádob + provozního nádobí				
5.1.	Regál na uložení gastronádob, 4 x police, rozměr 1400 x 500 x 1800 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	2	8981	17962
5.2.	Stůl s dřezem a policí, rozměr 1900 x 700 x 900 mm (dřez 600 x 500 x 300 mm), materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1	15549	15549
5.3.	Stůl odkládací s prolamovanou deskou a policí rozměr 1400 x 870 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1	9704	9704
5.4.	Mycí stroj na kuchyňské nádobí, rozměr 750 x 870 x 1617 mm (koš 608 x 672 mm), studený předplach pro zamezení koagulace bílkovin, příkon 14,4 kW	ks	1	141372	141372
5.4a.					
	Změkčovač vody s automatickou regenerací, regenerace řízená průtokem vody, bez připojení na elektřinu, 10 l	ks	1	8637	8637
5.4b.					
	Digestoř nástěnná nad myčku s tukovými filtry z tahokovu, rozměr 900 x 1100 x 450 mm, materiál DIN 1.4016	ks	1	12449	12449
5.5.	Stůl odkládací s prolamovanou deskou a trnoží rozměr 800 x 870 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1	9704	9704
	6. Ukládání termoportů				
6.1.	Regál na uložení termoportů, 4 x police, rozměr 1900 x 400 x 1800 mm, materiál DIN 1.4016	ks	1	13105	13105
	7. Sklad				

7.1.	Regál komaxit/pozink, 4 x police, rozměr 1000 x 600 x 2000 mm	ks	2		1735	34970
7.2.	Mrazicí skříň rozměr 600 x 600 x 850 mm	ks	1		10292	10292
7.3.	Chladicí skříň rozměr 750 x 730 x 1640 mm	ks	1		18891	18891
8.1.	8. Mytí a sběr bílého nádobí Pojezdový vozík na tácy, 8 x vsuv, 4 x otočná kolečka d = 125 mm, 2 x brzděná, rozměr 680 x 580 x 1600 mm, materiál DIN 1.4016					
8.2.	Přímová police 1000 x 600 x 36 mm, materiál DIN 1.1.4016	ks	3		7799	23397
8.2a.	Konzole pro uchycení výdejní police, rozměr 150 x 200 mm, jáckl 40 x 40 x 1,5 mm, materiál DIN 1.4016	ks	1		3135	3135
8.3.	Třídící stůl s tmoží, shozem na zbytky, zadním a pravým lemem 1200 x 1000 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	2		50	100
8.4.	Třídící stůl s polici, pojezdem a zadním lemem 1000 x 750 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1		8161	8161
8.5.	Vstupní stůl se dřezem, zvýšeným zadním lemem, pojezdem na koše, roštovou polici a závěsnou tlakovou sprchou (sprcha stojánková s napouštěcím ramínkem), rozměr 1500 x 750 x 900 mm (dřez rozměr 400 x 500 x 250 mm), materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1		10592	10592
8.6.	Průchodzí myčka nádobí, provedení (rekuperace - zpětné získávání tepla z páry), rozměr 635 x 750 x 1515 mm (1995 mm), celkový příkon 10,2 kW, nerezový výměník pro možnost osmotické vody	ks	1		21484	21484
8.6a.	Změkčovač vody s automatickou regenerací, regenerace řízená průtokem vody, bez připojení na elektřinu, 10 l	ks	1		129938	129938
8.7.	Výstupní stůl se zadním lemem, pojezdem a roštovou polici, rozměr 1100 x 750 x 900 mm, materiál DIN 1.4301/1.4016	ks	1		8637	8637
		ks	1		11175	11175
9.	Zařízení na přepravu hotových jídel - není na půdorysu technologie					

9.1	Termoport o velikosti GN1/1-200, povrch z hygienicky nezávadného polyetylénu, který garantuje dlouhodobé používání v rozmezí teplot -30°C až + 85°C	ks	28	3618	101304
9.2	Manipulační vozík rozměru 685 x 480 mm na přepravu 3 ks termoportů, materiál DIN 1.4016	ks	1	3940	3940
9.3.	Gastronádoby				
	-GN1/1-200 plná nerezová s uchy	ks	6	691	4146
	-GN1/1-100 plná nerezová s uchy	ks	20	434	8680
	-GN1/1-150 plná nerezová s uchy	ks	16	595	9520
	-GN1/2-200 plná nerezová s uchy	ks	12	482	5784
9.4.	Víka ke gastronádobám				
	-GN1/1 se silikonovým těsněním a výřezy pro ucha	ks	6	812	4872
	-GN1/1 s výřezy pro ucha	ks	36	281	10116
	-GN1/2 se silikonovým těsněním a výřezy pro ucha	ks	12	603	7236

Cena bez DPH: 1 325 653,-Kč
 DPH: 278 387,-Kč
 Cena celkem s DPH: 1 604 040,-Kč

V Pardubicích dne 7.4.2014


Ing. Jan Vaško
 Jednatel

MULTI
 Multi CZ s.r.o.
 Anenská 17/5
 530 02 Pardubice
 DIČ: CZ27488837
 IČ: 466 616 765
 01

Technický list výrobku

Elektrický konvektomat FX101 E3X

TYP: E3X
MODEL: FX101
Rozměry: 920x874x975 mm
hmotnost: 198kg
Příkon: 17,6kW
Vyrobeno v: EU
Certifikace: CE
Ostatní normy: ES852/2004, Z22/1997Sb,
DVGW, ROHS, NCF



Technické parametry:


Multifunkční elektrický konvektomat TOP Level:

- kapacita 11x GN1/1
- Rozteč zásuvů 60 mm
- Patentovaný injekční vývin páry
- Čtyřbodová vpichová sonda
- Automatické mytí
- Barevný dotykový ovládací panel + ovládací kolečko pro snazší orientaci
- Virtuální pomocník pro vaření
- Horký vzduch 30°C-300°C
- Kombinované vaření 30°C-250°C s možností nastavení páry od 0 do 90%
- Pára 30°C-125°C
- Multicooking—regálové vaření, umožňuje nastavení parametrů pro každý zásuv zvlášť
- Aktivní sledování vaření, přesná kontrola vlhkosti, excelentní kvalita páry
- Automatická kontrola rychlosti ventilátoru, 6 stupňů rychlosti, reverz
- ECO funkce
- Nízkoteplotní, delta T vaření
- Udržování, ohřívání, bankety, pasterizace,
- Odložený start
- Automatické chlazení a předehtívání
- Automatické vaření, knihovna varných programů
- USB, HACCP, možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- Ergonomická klika umožňující otevírání bez použití ruky

Technický list výrobku

Průběžná myčka bílého nádobí HD130 HRA

Výrobce: MULTI
MODEL: HD130
TYP: HRA
Rozměry: 650x735x1470/1890 mm
hmotnost: 140kg
Příkon EL: 10,2kW
Rozměr koše: 500x500
Vyrobeno v: EU
Certifikace: CE
Ostatní normy: ES852/2004, Z22/1997Sb,
DVGW, ROHS, NCF
Konstrukce: nerez ocel AISI 304



Popis:

Profesionální celonerezová myčka nádobí

- izolovaná s dvojitými stěnami
- Přizpůsobená k mytí GN 530x325 mm
- Max průměr talíře 18 cm, výška až 410 mm
- 5 mycích programů v délce 50/90/120/180/300 sekund
- Kapacita 3920 talířů/1260 sklenic/420 GN 1/1 za hodinu
- Oplach při zajištěné konstantní teplotě, tlaku, spotřebě oplachové vody
- Energeticky úsporná
- Thermostop
- Samočisticí nádrž a tepelný výměník
- Autodiagnostický systém pro hlášení poruch
- Bezpečnostní zvedací mechanismus víka, automatické otevření/zavření víka
- Nerezová mycí a oplachová ramena
- Nerezové filtry v mycím tanku
- Trojnásobná ochrana čerpadla
- Samovypouštěcí čerpadlo
- Izolovaný bojler
- Tepelná rekuperace (zpětné získávání tepla z páry)
- Nerezový výměník pro možnost osmotické vody



Multi-Invent s.r.o.
Anenská 1715
53002 Pardubice

info@multi.cz

IČ :42937574

Zapsaná v OR: KS Hradec Králové, oddíl C, vl. 9119

Technický list výrobku

Změkčovač vody s automatickou regenerací Multi MWK 650

Výrobce: Multi
TYP: 650
MODEL: MWK
Rozměry: 635x320x662
Výrobno v: EU
Certifikace: CE
Atestace pro pitné aplikace v CZ

Technické parametry:

- změkčovač vody s automatickou regenerací
- Objem pryskyřice 10l
- Výška napojení vody/odpadu: 470/500 mm
- Napojení vody/odpadu: 1"/ PE hadice 1/2"
- Provozní tlak vody: 0,2-0,8 MPa
- Teplota vody, okolí: max 43°C
- Kapacita m³ x °dH: 40
- Regenerace řízená průtokem vody
- Bez připojení na elektřinu