

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

- a) název stavby : **ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy**
- b) místo stavby : Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč
katastrální území Přelouč
– Pardubický kraj,

Majitelem pozemku je Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč

- c) předmět dokumentace

Předmětem záměru projektové dokumentace pro provedení stavby je úprava stropu nad učebnou hudební výchovy. Stávající stropní konstrukce tvořená dřevěným trámovým stropem se nachází v havarijním stavu a proto bude nahrazena novou stropní konstrukcí tvořenou ocelovými nosníky a SDK podhledem se zateplením a záklopem z OSB desek

Stropní konstrukce místnosti učebny hudební výchovy se nachází ve 3. nadzemním podlaží, nad kterou je už volný půdní prostor.

Současně s touto opravou bude provedena částečná oprava stropní konstrukce nacházející se v těsném sousedství opravovaného stropu, spočívající ve vynesení 3 ks sloupků krovu nosnou konstrukcí tvořenou ocelovými nosníky.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor : Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč
Tel.: +420 466 094 111
e-mail: tajemnik@mestoprelouc.cz
IČO: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant : Ing. Vítězslav Vomočil
Projektční kancelář, Bratřanců Veverkových 2717
530 02 Pardubice
reg. číslo ČKAIT 0701073
IČO: 131 79 527
e-mail vomocil@archcen.cz

Zpracovatelé dílčích částí

Seznam autorizovaných projektantů		
Seznam projektantů jednotlivých částí		
Ing. Vítězslav Vomočil	0701073	IP 00 Pozemní stavby
Ing. Otčenášek Jiří	0600011	IS 00 Statika a dynamika staveb
Ing. Věra Štefanidesová	0700872	IH 00 Požární bezpečnost staveb

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Výše uvedený stavební záměr není členěn na objekty.

A.3. Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování dokumentace pro provedení stavby byl předaný statický návrh úpravy stropní konstrukce. Dalším podkladem bylo provedení doměření a ověření stávajícího stavu učebny hudební výchovy a stropní a střešní konstrukce nad ní.

Před vlastním zahájením projekčních prací byl městem Přelouč objednán a vypracován odborný posudek na posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem, zpracovaný ing. Petrem Rohlíčkem, INRECO, s.r.o., Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové z 08. 2019.

Pardubice, říjen 2019

zpracoval : ing. Vítězslav Vomočil