STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PŮVOPDNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA **(ZRUŠENA)**
PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO HOKEJBAL HŘIŠTĚ
PŘELOŽKA PŘÍVODU EL. ENERGIE PRO OSVĚTLENÍ RUGBY
ROZVODY OSVĚTLENÍ

293/4
293/1
289/4
63x8,6
TRIBUNA RUGBY
ODLEHČOVACÍ STOKA KANALIZACE (NEZASTAVITELNÉ)
283/2
289/5
2929
289/11
293/3
1890
Š1
Š2
32x4,4
SO 01 - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
+0,000 = 209,00 m.n.m.
PLOCHA PRO HASIČSKÝ SPORT (DÉLKA 90 m)
DRÁHA PRO BĚH NA 100 m S PŘEKÁŽKAMI
START
START

Přeložka potrubí pitné vody pro přívod do objektu hokejbalu st.parc.2929 PEHD 63x8,6.

Demontáž zemního hydrantu pro hasiče.

Zrušené potrubí pitné vody vč. šachty.

Nová vodovodní šachta pro napojení nového potrubí na stávající, elektrotvarovkou koleno 90° + uzavírací ventil.

Nová vodovodní šachta– napojení přípojky objektu hokejbalového zázemí a garáže pro rolbu vč. uzavíracích armatur.

Stávající potrubí pitné vody rPE DN50

Stávající hydrant pitné vody v areálu.

Provést montáž demontovaného dvoučinného zemního hydrantu a napojení na nové potrubí.

Přívod vody do garáže pro technologii rolby PEHD 32x4,4.

S

ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI



PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
PŘI POKLÁDCE NOVÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY JE NUTNÉ DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ ODSTUPY OD OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY A ČSN.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. M. HOLÝ	Ing. P. MINAŘÍK

Ing. Petr Minařík
Projekty – Revize
voda – topení – plyn
Na Kétě 428, Přelouč
tel.: 605851405 minarik.projektant@email.cz

D.1.4.2. – UT + ZTI

INVESTOR: **Město Přelouč**
Československé armády 1665,
53501 Přelouč

NÁZEV AKCE:
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA)
vč. garáže pro rolbu a inženýrských sítí
Přelouč, parc. 293/1, 289/4, 283/2, 289/5, 293/3, kú. Přelouč (kat. území 724560), Pardubický kraj

NÁZEV VÝKRESU:
ZTI – Situace

FORMÁT	2A4
DATUM	6/2020
STUPEŇ	DÚR + DSP
Č.ZAKÁZKY	
SPECIALIZACE:	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ARCHIVNÍ	1
Č.VÝKRESU	02