ŘEZ STOŽÁREM
PRO PŘISVÍCENÍ PŘECHODU

vyložení svítidel dle výkr. Situace
délka vyložení bude určena dle přesné polohy stožáru



Pozn.: ZÁKLADY STOŽÁRŮ VYHOVUJÍ PRO ZEMINY JEMNOZRNNÉ, KONZISTENCE TUHÉ AŽ PEVNÉ. JÍLY SE STŘEDNÍ PLASTICITOU NEBO HLÍNY S VYSOKOU PLASTICITOU, TŘÍDA ZEMNINY F7. POKUD TYTO PODMÍNKY NEBUDOU DODRŽENY, BUDE PROVEDENO STATICKÉ POSOUZENÍ A PŘÍP. ÚPRAVA (ZVĚTŠENÍ) ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ.

ZÁKLADY STOŽÁRŮ JSOU VZOROVÉ A MOHOU BÝT UPRAVENY/DODÁNY PODLE POŽADAVKŮ VÝROBCE TYPU DODANÝCH STOŽÁRŮ S OHLEDEM NA PODMÍNKY V ODST. VÝŠE.

SCHEMA ZÁKLADU STOŽÁRU PRO PŘISVÍCENÍ PŘECHODU (VYLOŽENÍ DO 2,5m)

Pozn. – Betonový základ provést z betonu B15
– Otvory pro kabel nutno upravit dle katalogového listu výrobce stožárů



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

NADM_VYSKA	Index	Změna	Datum
Vypracoval **Ing.Srba T.** Srba	Kontroloval **Ing.Srba T.** Srba	VDI PROJEKT s.r.o. vodohospodářská a dopravní infrastruktura K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10	
Zodpovědný projektant **Ing.Srba T.** Srba	Hlavní inženýr projektu **Ing. Kučera M** Kučera M.		
Akce **REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.I/2 PARDUBICKÁ, PŘELOUČ - PŘECHOD PRO CHODCE U ČP.115**		Investor **Město Přelouč**	
Objekt **SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**		Město / Obec **Přelouč**	Kraj **Pardubický**
		Technická zpráva	Formát **A3**
Profese **DOPRAVNÍ STAVBY**		Stupeň **DUSP+PDPS**	Měřítko **-**
Název přílohy **STOŽÁRY-ŘEZY**		Číslo zakázky **76/20**	Paré
		Číslo přílohy **D.1.2.4**	