

**ČEZ Distribuce, a. s.**

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

IČ 24729035, DIČ CZ24729035

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 35-4544580267/0100

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Ježkem, Vedoucím oddělení Správa energetického majetku – region,
na základě pověření evidenční č.: ŘDA/92/0087/2012 ze dne 14.03.2012

(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné

a

Město Přelouč

IČ: 00274101, DIČ: CZ00274101

Ulice: Československé armády 1665

Obec: Přelouč, Dodací pošta: Přelouč, PSČ: 535 33

Zástupce: Bc. Irena Burešová – starostka města

(dále jen „Uživatel“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu:

Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5003/2014

Článek I. Úvodní ustanovení

Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem a provozovatelem venkovního vedení nízkého napětí, včetně podpěrných bodů ve městě: Přelouč a jeho místních částech: Lhota, Klenovka a Škudly (dále jen „vedení nn“).

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vymezení bližších podmínek vzájemné spolupráce smluvních stran při zřizování a provozování vedení nn a instalace zařízení Uživatele na podpěrné body vedení nn, ve snaze zajistit bezpečný a spolehlivý provoz zařízení obou smluvních stran. Jedná se o zařízení umístěná ve veřejném zájmu, typu místní sdělovací kanály (rozhlas) ve vlastnictví obcí a měst, veřejná osvětlení, varovné a informační systémy.

Poskytovatel podle této smlouvy dává Uživateli souhlas se zřizováním a provozováním zařízení Uživatele „Protipovodňová opatření města Přelouč“ (dále jen „zařízení“) na vedení nn za dále stanovených podmínek. Zařízení bude umístěno na podpěrných bodech vedení nn dle tabulky dotčených míst a jednotlivých map a situací, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek III. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje, že umožní Uživateli po celou dobu platnosti smlouvy přístup k jeho zařízení pro potřeby instalace, oprav a manipulaci v souladu s touto smlouvou.
2. Poskytovatel nesmí poškodit, zahradit nebo odstranit zařízení Uživatele umístěné na vedení nn a dále musí umožnit jeho údržbu tak, aby byla jeho instalace bezpečná.
3. V případě nezbytné opravy vedení nn, na kterém je zařízení Uživatele umístěné, může Poskytovatel ve spolupráci s Uživatelem sejmout zařízení na dobu nezbytně nutnou a opětovně jej nainstalovat. Zároveň se však Poskytovatel zavazuje informovat Uživatele o zamýšleném sejmutí zařízení písemně nejméně do 30 kalendářních dnů před termínem sejmutí.
4. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele o majetkových změnách, případně nařízeních státních orgánů týkajících se vedení nn, jsou-li mu známy.

Článek IV. Povinnosti Uživatele

1. Zajistit veškerá úřední povolení orgánů státní správy, které mají dle příslušných předpisů oprávnění vyjadřovat se k instalaci a provozování těchto zařízení na území ČR.
2. Umístění zařízení musí být z hlediska vzdáleností od částí elektrického zařízení pod napětím v souladu s platnými předpisy a nesmí zhoršovat podmínky pro provádění údržby tohoto zařízení.
3. Dodržet technické podmínky Poskytovatele k instalaci zařízení, provádět opravy a pravidelnou údržbu zařízení a udržovat poskytnutý prostor v dobrém stavu tak, aby jeho veškerá činnost nenarušila běžný provoz vedení nn.
4. Oznámit Poskytovateli předem provádění rozsáhlejších oprav nebo údržby zařízení.
5. Dočasně odstranit instalované zařízení a zajistit maximální součinnost na základě písemné výzvy Poskytovatele z důvodu rekonstrukce nebo opravy vedení nn.
6. V případě, že bude smlouva o umístění zařízení vypovězena, nebo nebude prodloužena její platnost, je Uživatel povinen demontovat zařízení do doby skončení platnosti smlouvy o umístění zařízení.
7. Po ukončení doby platnosti této smlouvy zajistí Uživatel uvedení poskytnutých míst do původního stavu na vlastní náklady. V případě, že toto Uživatel neučiní do lhůty dané Poskytovatelem, Poskytovatel sám uvede poskytnuté místa do původního stavu, odstraní případné škody na své náklady a poté je přefakturuje k úhradě Uživateli.
8. Všechny škody vztahující se k vedení nn nahlásit po jejich zjištění ihned Poskytovateli. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škody, které vzniknou na poskytnutých místech jeho užíváním, poškozením nebo znehodnocením nad míru obvyklou a přiměřenou k době užívání. Škody na vlastní náklady neprodleně odstraní.

Článek V. Podmínky BOZP

1. Technické řešení zařízení Uživatele a jeho umístění musí umožnit bezpečnou obsluhu, údržbu a opravy zařízení distribuční soustavy.
2. Instalace a údržba zařízení Uživatele může být prováděna pouze osobami s požadovanou odbornou kvalifikací. V průběhu prací a technickým řešením zařízení Uživatele nesmí být porušena ochrana elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1 a musí být dodrženy základní podmínky pro bezpečnost práce na elektrickém zařízení, dle platných právních předpisů a technických norem.

Článek VI. Doba plnění a platnost smlouvy

1. Smlouva o umístění a provozování zařízení se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Smlouva může být ukončena:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran
 - b) písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání formou doporučeného dopisu
 - c) uplynutím doby, na kterou byla sjednána
 - d) odstoupením od této smlouvy na základě podmínek stanovených právními předpisy nebo touto smlouvou
 - v případě, že nastanou okolnosti neovlivnitelné žádnou ze smluvních stran a jestliže tyto okolnosti učiní plnění předmětu smlouvy nemožným. Těmito neovlivnitelnými skutečnostmi se pro účely této smlouvy rozumí události, jež mají vliv na nemožnost plnění povinností podle této smlouvy a které se vymykají kontrole smluvních stran nebo které brání z jiných důvodů provozování zařízení.
 - poruší-li Uživatel některé ustanovení této smlouvy podstatným způsobem, užívací právo založené touto smlouvou skončí dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

Článek VII. Další ujednání

1. Zařízení instaluje Uživatel na vlastní náklady.
2. Modernizaci nebo rozšíření instalovaného zařízení lze provádět pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
3. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost po dobu platnosti smlouvy a trvale i po jejím ukončení o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství či o jiných důvěrných údajích a informacích ve smyslu příslušných právních předpisů, v souvislosti s touto smlouvou zjištěných.

Článek VIII. Kontaktní údaje

Kontaktní osoby:

Za Poskytovatele: Ing. Bohuslav Ježek, telefon: 462 112 150, mobil: 606 662 178,
e-mail: bohuslav.jezek@cezdistribuce.cz

Za Uživatele: Bc. Irena Burešová, telefon: 466 094 102
e-mail: irena.buresova@mestoprelouc.cz

Kontaktní adresy:

Poskytovatele: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/87, 405 02 Děčín IV–Podmokly

Uživatele: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Článek IX. Závěrečná ustanovení

1. Jakákoliv odpověď strany, které byl návrh této smlouvy zaslán, obsahující ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku dodatek nebo odchylku, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, a to i tehdy, když podstatně nemění její podmínky.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
3. Jakékoli změny této smlouvy nebo její dodatky lze provést pouze písemnou formou, přičemž smluvní strany výslovně vylučují možnost její změny nebo doplnění ústní dohodou stran.
4. Smluvní strany se zavazují případné vzniklé spory z této smlouvy řešit nejprve mimosoudní cestou.
5. Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Smlouva je vytvořena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy: tabulka dotčených míst
mapy a situace s vyznačením míst požadovaného umístění zařízení

V Pardubicích dne: 04-04-2014

V Přelouči dne: 2.4.2014

Za Poskytovatele

Za Uživatele



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 125.


B. Ježek

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 23 -


Irena Burešová

Místo měření, ulice, obec, atd.:	Typ sloupu	počet repro	GPS souřadnice severní šířky N	GPS souřadnice východní délky E	nadmořská výška v m
M. č. Lhota					
169. Lhota 61	Lampa	3	50,03220172	15,52851305	213,777
170. Lhota 58	2x Lampa	3	50,03333663	15,52857768	213,297
171. Lhota 50	Lampa R	2	50,03440951	15,52721998	213,056
172. Lhota 60	BNNL	3	50,03359395	15,52697388	213,537
173. Lhota 12	2x Lampa	2	50,03308844	15,5247065	212,576
174. Lhota 35	Lampa R	3	50,03227112	15,52346287	212,576
175. Lhota 52	BVO	2	50,03346403	15,52064655	212,095
176. Lhota, zemědělský areál	Lampa R	1	50,03299498	15,52262359	212,576
177. Lhota 24	Lampa	2	50,02382459	15,52259602	213,777
M. č. Škudly					
178. Škudly 42	BNNVO	2	50,02448777	15,52420476	213,297
179. Škudly 36	BNNL	2	50,0250916	15,52551141	213,537
180. Škudly 39	BNNL	3	50,02608477	15,52709986	214,258
181. Škudly, u rybníku	BNNL	2	50,02663136	15,52786957	214,979
182. Škudly 1	BNNL	2	50,02770089	15,52873249	215,7
183. Škudly 23	BNNL	2	49,9943301	15,57130183	258,959
M. č. Tupesy					
184. Tupesy 20	Lampa	3	49,99432314	15,57122572	258,238
185. Tupesy 10, náves	Lampa	3	49,99619625	15,56576617	246,943
186. Tupesy 19	Lampa	2	49,99586868	15,56412181	254,152
187. Tupesy 28	Lampa R	1	49,99739402	15,56642817	245,501
188. Tupesy 26	Lampa	2	49,99880394	15,56594278	246,222
189. Tupesy 7	Lampa	2	50,01744739	15,58486811	237,33
M. č. Štěpánov					
190. Štěpánov, obecní úřad	Lampa	2	50,01657877	15,58604828	234,686
191. Štěpánov, hasičská nádrž	Lampa	3	50,01537714	15,5847666	233,724
192. Štěpánov 22	Lampa R	3	50,01427442	15,58317723	230,12
193. Štěpánov 28	Lampa	3	50,014936	15,58212949	231,562
194. Štěpánov 34	Lampa	2	50,02449824	15,59739746	230,841
M. č. Klenovka					
195. Klenovka 43	Lampa	2	50,02398971	15,59785503	229,879
196. Klenovka 12	Lampa R	2	50,02372904	15,59619097	225,794
197. Klenovka 21	Lampa R	1	50,0243726	15,60005972	239,973
198. Klenovka, obecní úřad	Lampa R	3	50,02437059	15,60005176	239,973
199. Klenovka 41	Lampa R	2	50,02513359	15,60014874	240,454
200. Klenovka 59	BNNL	2	50,02387388	15,60033482	239,012
201. Klenovka 42	Lampa	1	50,0239556	15,60123419	240,694
202. Klenovka, autobus. Zastávka	Lampa R	2	50,02205928	15,60180794	238,771
203. Klenovka 67	Lampa	2	50,02058105	15,60170358	238,05
204. Klenovka 1	Lampa R	2	50,02425806	15,60032588	240,464

Místo měření, ulice, obec, atd.:	Typ sloupu	počet repro	GPS souřadnice severní šířky N	GPS souřadnice východní délky E	nadmořská výška v m
88. Račanská/ Vrchlického, Truhlářství Vaněk	2x Lampa	2	50,03384457	15,5658323	221,228
89. Vrchlického/ Čechova 625	Lampa	2	50,03245133	15,56674392	222,429
90. Škroupova 785	Lampa	2	50,03144466	15,56608686	221,949
91. Flosova 1652	Lampa	3	50,03010121	15,56641082	222,189
92. Palackého 613	Lampa	2	50,03201338	15,56504868	218,103
93. Palackého 520	Lampa	2	50,03329933	15,56485648	217,142
94. Přemyslova 1542, Dům U Fontány	Lampa	2	50,03597718	15,56733258	224,352
95. Přemyslova 347	Lampa	2	50,03713589	15,5672434	219,305
96. Na Vyšehradě 1259	Lampa	3	50,03636509	15,56928028	230,12
97. Libušina 1414, Domov důchodců	Lampa	2	50,03511141	15,56935622	222,669
98. Sluneční 1418,	Lampa	2	50,0352715	15,57008143	223,871
99. Krokova 1546	Lampa	1	50,03542774	15,56832827	222,669
100. Pardubická, benzinová stanice	Lampa	3	50,03556957	15,57549982	233,965
101. Hlávková 619	BNNL	3	50,04156254	15,57286556	209,211
102. Dobrovského 1222	Lampa	2	50,03724192	15,54766352	226,274
103. Dobrovského 1059	Lampa	2	50,03590543	15,54801053	229,879
104. Choceňská 1183	Lampa	2	50,03536697	15,55026141	232,523
105. Jihlavská 892	Lampa	2	50,03449677	15,54941869	231,321
106. Trstěnická 1218	Lampa	2	50,03538885	15,55175683	231,802
107. Havlíčkova/ Čáslavská	Lampa	2	50,03670364	15,55030969	229,639
108. Jiráskova 650	Lampa	2	50,03720052	15,54935365	230,12
109. Trutnovská 1072	Lampa	1	50,03832696	15,5483039	225,794
110. Prodloužená, Trafostanice	Lampa	2	50,04011633	15,54906707	217,382
111. Spojovací 1398	Lampa	2	50,03907228	15,55220517	226,995
112. Jahnova 426	Lampa	2	50,04130539	15,55116464	212,335
113. Na Krétě 492	Lampa	2	50,03736044	15,55290883	229,639
114. Havlíčkova/ V Zahrádkách	2x Lampa	3	50,0353332	15,5540569	229,879
115. Stantejského 1573	Lampa	3	50,03830668	15,55570755	223,631
116. Štřelova 259	Lampa	2	50,03893113	15,55632488	224,832
117. Pražská, kruhový objezd	2x Lampa	2	50,03776286	15,55419873	232,042
118. Husova 350	Lampa	2	50,04042814	15,55389857	218,584
119. Nerudova 947	Lampa R	2	50,04002782	15,55626537	226,995
120. Československá 758	Lampa	2	50,03541827	15,55512995	231,562
121. Smetanova 1579	Lampa	1	50,03373812	15,55644826	233,724
122. Foersterova 925	Lampa	1	50,03422972	15,55727673	233,003
123. Sukova/ Fibichova	Lampa	2	50,03562841	15,55957563	225,794
124. Tyršova 1003	Lampa	2	50,03566897	15,55995592	225,794
125. Tyršova 1009	Lampa	2	50,03539874	15,55994309	225,553
126. Smetanova, základní škola	Lampa	2	50,03592261	15,56230067	218,343
127. Žižkova 1014	Lampa	2	50,03608396	15,56165644	220,266
128. Žižkova 966	Lampa	2	50,03588732	15,56094733	222,189
129. Obránců míru 958	Lampa	1	50,03546982	15,56314515	219,305
130. U Rybníčka 828	Lampa	2	50,03421689	15,56250687	220,747
131. K. Čapka 1063	Lampa	3	50,03453767	15,56156969	223,631
132. Obránců míru 1306	Lampa	3	50,03353033	15,56094021	226,515




Obrázek 12 Umístění hlásičů v místní části Škudly a Lhota



Obrázek 14 Umístění hlásičů a podružného vysílače v místní části Klenovka

Instalace rozhlasu v místní části Klenovka je nutné z toho důvodu, že z Klenovky vede do Přelouče jediná komunikace. Tato komunikace může být zaplavena vodou z Lipoltické svodnice, což zapříčiní úplné odříznutí místní části od centra města. Napojení místní části na centrum města je důležité z důvodu dojíždění do škol, zaměstnání atd. Občané místní části musí být včas varováni, že silnice je neprůjezdná, nebo že Přelouč je zaplavená.



Obrázek 7 Umístění hlásičů v Přelouči 1

škodily ep 42
(4. strana vo)

480. ŠKOLY ZP. 99 - UMÍSTĚNÍ A PŘEDPOVĚDOVÁ
(ČÍSLO VO *)
(1x PŘÍPOJKA ŠKOLY P)



ŠKOLY V ČESKÉ
(A ŽE SVĚTO VO)

182. **Staviv** 8p. 1 - umišťen dvou reproduktorů
celkem 146
(světlo vo *)
(2 x 700Wattová svět. sp)



SKODLI čp. 23 - UNŠIČEV 2. OŠTARJANO
DEJAČEV SILOPU 48
(SIVLO VO SED KOLZOU *)



183. ŠKODLÝ ěp. 23 - UNÍŠTĚNÍ 2 DEMONSTRACÍ

101. PŘELOŽ. HLAVKOVÁ čp. 619 - UMÍSTĚNÍ 2. QKRODOKTORŮ

(LHRA VO)
(ODMĚŘE VO 24)
(RŮZNOST VĚKŮ)

TS 4052




čp. 619

výhledová čára

200.

KLEDOVÁ 58 - UMÍSTĚNÍ 2. QKRODOKTORŮ

(1/2 LHRA VO)
(1/2 PŘELOŽOVÁ SŘEDÍ LHNOUTÁ)
(...) - STAVACÍ VÝROBA CLOUV




MÍSTO PŘELOŽ:
KROVÍČKA PŘELOŽOVÁ
KROVÍČKA PŘELOŽOVÁ
KROVÍČKA PŘELOŽOVÁ

výhledová čára

172.

LIETA čp. 60 - UMÍSTĚNÍ 2. QKRODOKTORŮ

ODMĚŘENÍ SUDNO 43,18
(SÍTĚK 105/600 (2011))
(SÍTĚK VO 700 KROVÍČKA)
(...) - STAVACÍ VÝROBA CLOUV



MÍSTO PŘELOŽ:
KROVÍČKA PŘELOŽOVÁ
KROVÍČKA PŘELOŽOVÁ
KROVÍČKA PŘELOŽOVÁ

výhledová čára

