



Generální projektant:





PRODIN A.S.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: 	Zodp. projektant: 	Kontroloval:
Ing. Lucie Křemenáková	Ing. Leoš Jelínek	Ing. Leoš Jelínek
Kraj:	Traťový úsek/Obec:	
Pardubický	Přelouč - Štěpánov	
Investor:		
Město Přelouč, Čs.armády 1665, 535 33 Přelouč		



Akce:  <b>CYKLOSTEZKA PŘELOUČ - KLENOVKA</b>	Formát	
	Datum	12/2017
	Účel	DSP
	Č. zakázky	3110-17-043
	Změna	Č. kopie
Obsah výkresu: <b>DOKLADOVÁ ČÁST</b>	Měřítko	
	Část dokumentace <b>F</b>	Č. výkresu

## Seznam dokladů

1. Informace o parcelách
2. HZS PK, ze dne 23.11.2017, č.j. HSPA-10-2090/2017-Du
3. KÚPK, OŽPZ, ze dne 10.11.2016, zn. 75766/2016/OŽPZ/Sv
4. KÚPK, OŽPZ, ze dne 15.11.2016, zn. KrÚ 77830/2016
5. MmP, OSA, ze dne 7.10.2016, č.j. MmP 61682/2016
6. MěÚ Přelouč, OS, ze dne 8.12.2016, zn. MUPC 20600/2016
7. MěÚ Přelouč, OŽP, ze dne 31.10.2017, zn. MUPC/19513/2017/OŽP/Ša (17.10.2016, zn. MUPC/15673/2016/OŽP/Ce)
8. MěÚ Přelouč, OŽP, ze dne 13.11.2017, zn. MUPC/19559/2017/OŽP/Fe
9. MěÚ Přelouč, OS, ze dne 11.11.2016, zn. MUPC 19030/2016
10. MěÚ Přelouč, OŽP, ze dne 18.10.2017, zn. MUPC/18560/2017/OŽP/NF
11. Povodí Labe s.p., ze dne 27.11.2017, č.j. PVZ/16/47241/Hm/0
12. Policie ČR, KŘP PK, DI, ze dne 6.11.2017, č.j. KRPE-85553-1/ČJ-2017-170606
13. SÚSPK, ze dne 30.11.2017, zn. SÚSPk/8587/2017
14. VaK Pardubice a.s., provoz Přelouč, ze dne 2.11.2017, zn. HM/17/V-K/249-148
15. VaK Pardubice a.s., provoz Přelouč, ze dne 1.2.2016, zn. HM/16/V-K/12-6
16. GridServices, s.r.o., ze dne 30.10.2017, zn. 5001612929
17. RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 26.1.2016, zn. 5001243395
18. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 28.11.2017, zn. 1095431921
19. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 11.10.2017, zn. 1095429178
20. Telco Pro Services, a.s., ze dne 18.10.2017, zn. 0200663962
21. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 17.10.2017, zn. 0100821162
22. CETIN a.s., ze dne 3.11.2017, zn. POS/36/2017
23. CETIN a.s., ze dne 30.10.2017, č.j. 754962/17
24. MO ČR, SEaM, OOÚZŘPNM, ze dne 14.11.2017, sp. zn. 10529/66544/2017-8201-OÚZ-PCE

25. T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 17.10.2017, zn. E36207/17

26. Technické služby města Přelouče, ze dne 23.10.2017

27. Vodafone Czech Republic, ze dne 17.10.2017, zn. 171017-173758922

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">460/6</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Přelouč [734560]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10010</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	3826
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	lesní pozemek



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.


© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0



## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">1885</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Přelouč [734560]</a>
Číslo LV:	<a href="#">1635</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	7435
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">461/18</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Přelouč [734560]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10010</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	65
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">1797/1</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Přelouč [734560]</a>
Číslo LV:	<a href="#">1635</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	8404
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">461/2</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Přelouč [734560]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10010</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1818
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">461/1</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Přelouč [734560]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10010</a>
Výměra [m²]:	3013
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	lesní pozemek



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1600/9, Kobyličky, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#)

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">130/62</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Štěpánov u Přelouče [763403]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1286
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">130/57</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [5755001]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Štěpánov u Přelouče [763403]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1545
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobyličky 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">130/106</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Štěpánov u Přelouče [763403]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	46
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.


© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0



## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">225/10</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Štěpánov u Přelouče [763403]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	1442
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	lesní pozemek



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">16/3</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Klenovka [666131]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	16571
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	ovocný sad



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

## Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<a href="#">32112</a>	16571

## Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Objekt je dotčen změnou právního vztahu: [Z-7042/2017](#),

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

## Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">19/3</a>
Obec:	<a href="#">Přelouč [575500]</a>
Katastrální území:	<a href="#">Klenovka [666131]</a>
Číslo LV:	<a href="#">10001</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	185
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč	

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 08.12.2017 06:00:02.

© 2004 - 2017 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8  
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

# Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-10-2090/2017-Du

Pardubice, 23. listopadu 2017

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+1sv

**PRODIN a.s.**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Lucie Špicarová Dubcová, tel. 950570254, e-mail: lucie.dubcova@pak.izscr.cz

**Název stavby:** Cyklostezka Přelouč - Klenovka

**Místo stavby:** v k.ú. Přelouč, v k.ú. Štěpánov, v k.ú. Klenovka

**Stavebník-investor:** Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

**Předložený druh dokumentace:** PD pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

**Jméno a příjmení zpracovatele PD:** Ing. Jana Förstlová, ČKAIT 0602529, PD z: říjen 2017

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů


**souhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.



**kpt. Ing. Lucie Špicarová Dubcová**  
**vrchní komisař**  
**oddělení SP, KČ a ZPP**  
**HZS Pardubického kraje**



**Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury – Sp.zn. 56514/2016-8201-OÚZ-PCE – ze dne 6.10.2016 závazné stanovisko** – realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace

**T-Mobile Czech Republic a.s., souhlasné stanovisko ze dne 1.2.2016 pod zn. E03326/16** – v řešené lokalitě nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

**UPC – vyj. ze dne 1.2.2016 pod č. E002044/16** – nedojde ke kolizi s podzemním vedením veřejné telekomunikační sítě

**Vodafone Czech Republic a.s., souhlasné stanovisko ze dne 4.4.2016** v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti

**Technické služba města Přelouče** – e-mail ze dne 20.9.2016 – z pohledu budoucího správce komunikace není připomínek

## 9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

## 10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

**Požární bezpečnost** - nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby. Dodavatel stavby dodrží po celou dobu provádění výstavby veškeré protipožární a příslušné předpisy, zejména zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Při provádění uzavírek a omezení silniční dopravy budou respektovány předepsané požadavky na průjezdný profil a nosnost. Předepsané požadavky musí splnit všechny komunikace s dopravním omezením vyvolané stavbou, stejně jako veškeré vyznačené objízdné trasy v případě uzavírek.

Nástupní plochy k rodinným domům nejsou v upravované lokalitě v současném stavu vyznačeny, a proto není požadováno vyznačení nástupních ploch při stavebních úpravách stávajících zpevněných ploch.

Vyhl. č. 23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb

Vyhl. č. 268/2011 Sb. – O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb (změny)

ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou a souvisejících norem.

Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet a hydrantů budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby.

Příjezdy a přístupy:

Cyklostezka je navržena v min. šířce 2,00 m. Je směrově vedená podél silnice III. třídy III/32218 a 34216 s min. odstupem 3,0 m, tak aby bylo zachováno odvodnění tělesa silnice – silniční příkop.

Stávající napojení sjezdů, účelových komunikací na silnici bude zachováno.



## „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“

V místě křížení napojení sjezdů a účelových komunikací bude konstrukce cyklostezky zesílena pro možný pojezd vozidel, vozidel HZS a IZS.

Normové požadavky na komunikace:

ČSN 73 0802 – požadovaná šířka komunikace min. 3 m – vzhledem k návrhu cyklostezky je z hlediska PO bez požadavku.

– únosnost dle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6114 – splněno, v místě křížení se stávajícími sjezdy, polními cestami a účelových komunikacemi bude konstrukce cyklostezky zesílena na konstrukci pro pojezd vozidel TNV.

Vyhláška č. 23/2008

– volný příjezd k odběrnému místu – podzemní hydranty jsou umístěny ve veřejném prostranství

Příjezdy a přístupy požárních vozidel

Posouzení příjezdu v rámci cyklostezky

Příjezd a průjezd je umožněn a zůstane zachován při každé dopravní situaci (navrhovaná cyklostezka nebude bránit, z)

Navrhovaná cyklostezka je pro příjezd požární techniky vyhovující co do únosnosti a při křížení zachovává stávající napojení komunikací a sjezdů na stáv. silnici III. tříd.

Zpevněné plochy v posuzované lokalitě jsou z hlediska PO bez požadavku.

ČSN 73 0802 čl. 12.2.2

Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová obousměrná silniční komunikace (viz. ČSN 73 6100) se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6110; pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114, ČSN EN 13 108 ČSN 73 6131- 1 a ČSN 736126.

Požární voda v posuzované lokalitě

ČSN 73 0873

Vnější odběrné místo:

Vnější odběrná místa požární vody nebudou stavbou dotčena. Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., Přílohy 3, apod.



## 11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na cyklostezce (stezce se smíšeným provozem chodců a cyklistů) vybudovány varovné pásy pro nevidomé a slabozraké z dlažby s hmatnou úpravou - **barvy bílé** (kontrastní k okolnímu povrchu). Varovné pásy mají šířku 0,40 m. Varovné pásy jsou navrženy dle ČSN 73 6110, změna Z1 (Varovné pásy se umísťují v celé délce snížených obrub s výškou menší než 0,08m). Podélný spád rampové části nesmí přesáhnout 12,5% . Průchozí prostor na stezce se sklonem 2% je zachován v min. šířce 0,9 m. Dále varovné pásy vyznačují hranici nebezpečného prostoru zabraňujícího vstupu do nebezpečného prostoru vozovky nebo přiblížení se k prostoru vozovky.



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**Pardubického kraje**  
odbor životního prostředí a zemědělství

Naše značka: 75766/2016/OŽPZ/Sv  
Vyřizuje: Ing. Jana Svobodová  
Telefon: 466 026 497

**PRODIN a. s.**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**

v Pardubicích 10. 11. 2016

**Záměr: „Cyklostezka Přelouč – Klenovka (k. ú. Přelouč, k. ú. Štěpánov u Přelouče, k. ú. Klenovka)“ - stanovisko**

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též OOP) byla doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „Cyklostezka Přelouč – Klenovka (k. ú. Přelouč, k. ú. Štěpánov u Přelouče, k. ú. Klenovka)“.

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:

Předložený záměr **nemůže mít významný vliv** na vymezené ptačí oblasti (dále též PO) ani na evropsky významné lokality (dále též EVL).

**Odůvodnění:**

Předmětem záměru je výstavba cyklostezky v k. ú. Přelouč, v k. ú. Štěpánov u Přelouče a v k. ú. Klenovka podél silnice z města Přelouč do obce Klenovka.

Záměr je dle názoru OOP možné považovat za takový, jehož realizace má vliv pouze na místo vlastní realizace záměru.

Nejbližší EVL **Choltická obora**, kde jsou předmětem ochrany kuňka ohnivá (*Bombina bombina*) a páchník hnědý (*Osmoderma eremita*), leží cca 4 km od posuzované lokality, přičemž mezi nimi leží sídelní útvary, komunikace a zemědělské pozemky.

Posuzovaná lokalita leží cca 9 km od nejbližší PO **Bohdanečský rybník**, ve které je předmětem ochrany populace chřástala kropenatého (*Porzana porzana*) a jeho biotop, přičemž mezi oběma lokalitami leží sídelní útvary, lesy, louky, vodní toky a plochy.

Vzhledem k charakteru záměru považuje OOP uvedené vzdálenosti za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho umístění a rozsah a dospěl k závěru, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

**otisk úředního razítka**

**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru  
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Stanovisko Natura 2000  
**ID zprávy:** 415741974  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 10.11.2016 v 14:45:03

---

**Odesílatel:** Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ  
**ID schránky:** z28bwu9  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezařadeno  
**Naše číslo jednací:** KrÚ 75766/2016  
**Naše spisová značka:** Nezařadeno  
**Vaše číslo jednací:** ISDS-2016/005344  
**Vaše spisová značka:** Nezařadeno  
**K rukám:** Nezařadeno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

Prelouc\_Klenovka-cyklostezka-PRODIN.pdf (437,37 kB)

---





KUPAX00KQH25

**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne: 01.11.2016

Číslo jednací: KrÚ 77830/2016

Spisová značka: SpKrÚ 75836/2016 OŽPZ OIP

Vyřizuje: Ing. Simona Valentová

Telefon: 466026413

E-mail: simona.valentova@pardubickykraj.cz

**PRODIN a.s.****Jiráskova 169****530 02 PARDUBICE**

Datum: 15.11.2016

---

**Vyjádření k záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) obdržel dne 01. 11. 2016 žádost o vyjádření z hlediska působnosti zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, k záměru „**Cyklostezka Přelouč – Klenovka (k.ú. Přelouč, k.ú. Štěpánov u Přelouče, k.ú. Klenovka)**“. Investorem je město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč.

Předmětem záměru je výstavba nové cyklostezky, která bude propojovat město Přelouč a obec Klenovka. Stezka je umístěna podél silnice III. třídy III/32218 a III/34216 s min. odstupem 3 m z důvodu zachování odvodnění tělesa silnice. Šířka cyklostezky je min. 2 m + 2x0,5 m bezpečný odstup a celková délka stezky bude 1.1350,07 m. V rámci překonání stávající vodoteče je navržen propustek s kruhovým profilem a zároveň bude vybudována lávka.

Zákon v ust. § 1 odst. 2 stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. V ust. § 3 písm. a) zákona je dále uvedeno, že záměrem jsou stavby, technologie a činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu. Výše uvedený záměr není uveden v příloze č. 1 k zákonu a svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto záměr „**Cyklostezka Přelouč – Klenovka (k.ú. Přelouč, k.ú. Štěpánov, k.ú. Klenovka)**“ nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Příslušný orgán ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje ve svém stanovisku zn.: 75766/2016/OŽPZ/Sv ze dne 10. 11. 2016 dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil významný vliv záměru na vymezené ptáčí oblasti i evropsky významné lokality.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření jiných dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

**Ing. Josef Hejduk**  
vedoucí odboru  
**Ing. Lubomír Felcman**  
v zastoupení

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Vyjádření  
**ID zprávy:** 416822203  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 15.11.2016 v 9:59:10

---

**Odesílatel:** Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice, CZ  
**ID schránky:** z28bwu9  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** KrÚ 77830/2016  
**Naše spisová značka:** SpKrÚ 75836/2016 OŽPZ OIP  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

vyjadreni.pdf (586,65 kB)

---

Č. jednací: MmP 61682/2016  
Č. spisu:  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 0

Ing. Lucie Křemenáková  
PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 PARDUBICE

Vyřizuje: Ing. Karel Falhaur  
Telefon: 466 859 723  
Email: karel.falhaur@mmp.cz

Datum: 07.10.2016

### **Stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“**

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, k Vaší žádosti podané dne 26. 9. 2016, k projektované trase stezky pro chodce a cyklisty mezi obcemi Přelouč a Klenovka sděluje toto **stanovisko**:

Předložená dokumentace navrhuje novostavbu místní stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů v základní šířce 2,00 m s upnutím do neupevněných krajnic, podél silnice III. třídy III/32218 a 34216 s min. odstupem 3,0 m, na parc. č. 460/6, 1885, 461/17, 461/18, 1797/1, 461/2, 461/1 a 461/3 k.ú. Přelouč, na parc. č. 130/62, 130/57, 130/106 a 225/3 k.ú. Štěpánov u Přelouče a na parc. č. 16/3 a 19/3 k.ú. Klenovka. Součástí stavby bude propustek pro překonání stávající vodoteče a mostní objekt pro překonání koryta stávající Lipoltické svodnice.

K předložené dokumentaci nemáme z hlediska uplatňování zájmů státní památkové péče námitky, neboť se nedotýká nemovitých kulturních památek ani území chráněného ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“).

Místo dotčené stavby je územím s archeologickými nálezy. Upozorňujeme - již v této přípravné fázi, že je stavebník povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.

„otisk úředního razítka“

Karel Falhaur, v. r.  
referent památkové péče

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Stanovisko - Přelouč - Klenovka - Cyklistická stezka  
**ID zprávy:** 406630155  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 7.10.2016 v 13:14:02

---

**Odesílatel:** Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, CZ  
**ID schránky:** ukzbx4z  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nežadáno  
**Naše číslo jednací:** MmP 61682/2016  
**Naše spisová značka:** Nežadáno  
**Vaše číslo jednací:** ISDS-2016/004641  
**Vaše spisová značka:** Nežadáno  
**K rukám:** Ing. Lucie Křemenáková  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

Cyklostezka-Prelouc-Klenovka.pdf (195,54 kB)

---



MUPCX008BBL7

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

## ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/20535/2016/Ju  
Č.j.: MUPC 20600/2016  
Spis.,skart.znak 280.1, A, 10  
Vyřizuje: Ing. Jiří Jura  
Tel.: 466 094 150  
E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz

Datum: 8.12.2016

### Účastníci řízení:

Město Přelouč, IČ 00274101, se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
PRODIN a.s., IČ 25292161, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic III. třídy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti **PRODIN a.s., IČ 25292161, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002**, podané dne 6. 12. 2016

### p o v o l u j e

podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

- **provádění stavby v ochranném pásmu silnic č. III/32218 a III/34216 v obci Přelouč a katastrálních územích Přelouč, Štěpánov u Přelouče a Klenovka**

za těchto podmínek:

1. Provádění stavby v ochranném pásmu silnice je povoleno na stavbu „Cyklostezka Přelouč – Klenovka (k.ú. Přelouč, k.ú.Štěpánov u Přelouče, k.ú. Klenovka)“ na pozemcích p.č. 460/6, 1885, 461/17, 461/18, 1797/1, 461/2, 461/1, 461/3 v kat. území Přelouč, p.č. 130/62, 130/57, 130/106, 225/3 v kat. území. Štěpánov u Přelouče, p.č. 16/3, 19/3 v kat. území Klenovka).
2. Stavba se dotkne ochranného pásma silnic č. III/32218 a III/34216 provedením stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů v základní šířce 2,0 m s min. odstupem od silnice 3,0 m, vedené po levé straně silnice ve směru z Přelouče do Klenovky v celkové délce 1350,07 m, vč. propustku v km 1,10255 a mostního objektu v km 1,18042.
3. Během stavby nedojde k omezení ani ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V případě, že během stavby dojde k omezení silničního provozu, bude toto řešeno samostatným rozhodnutím.
4. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice (Jana Fröslová, ČKAIT 0602529, Ing. Jan Bursa 0601653).
5. Stavba bude dopravně napojena na silnici III/32218 a na budoucí místní komunikaci budoucí zástavby v Klenovce.
6. Budou dodrženy rozhledové poměry připojení na silnici III/32218 v souladu s ČSN 73 6102 (ČSN 73 6110).
7. Budou dodrženy podmínky pro výstavbu, výbavu a dopravní značení dle TP 179, TP 65 a prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110.

8. V rámci stavby bude na náklady investora stavby provedena reprofilace odvodňovacího příkopu v dotčeném úseku silnice.
9. Během stavby nesmí dojít ke znečištění silnic III/32218 a III/34216 včetně jejich součástí a příslušenství.
10. Tímto rozhodnutím dává silniční správní úřad souhlas k provedení stavby v ochranném pásmu silnice, rozhodnutí však nenahrazuje stavební povolení či ohlášení stavby, jestliže je podle zvláštních předpisů pro zřízení stavby nutné.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic III. třídy, na základě žádosti společnosti PRODIN a.s., IČ 25292161, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002, podané dne 6. 12. 2016 a po jejím posouzení za podmínek uvedených v rozhodnutí povolil provádění stavby „Cyklostezka Přelouč – Klenovka (k.ú. Přelouč, k.ú. Štěpánov u Přelouče, k.ú. Klenovka)“ na pozemcích p.č. 460/6, 1885, 461/17, 461/18, 1797/1, 461/2, 461/1, 461/3 v kat. území Přelouč, p.č. 130/62, 130/57, 130/106, 225/3 v kat. území Štěpánov u Přelouče, p.č. 16/3, 19/3 v kat. území Klenovka). Stavba bude prováděna v ochranném pásmu silnic č. III/32218 a III/34216 tak, jak je v rozhodnutí uvedeno.

Silniční správní úřad vydal povolení, neboť stavba vydání povolení na provádění stavby v ochranném pásmu vyžaduje. Stavba bude dopravně napojena na stávající silnice a budoucí místní komunikaci v Klenovce. Provozováním stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu chodců a cyklistů mezi Přeloučí a Klenovkou.

Silniční správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, který o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Lubomír Novotný  
vedoucí odboru

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32



## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** rozhodnutí - povolení stavby v ochr. pásmu: Žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu silnice II  
**ID zprávy:** 423658932  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 9.12.2016 v 11:03:51

---

**Odesílatel:** Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč, 53533 Přelouč  
**ID schránky:** b4hbqav  
**Typ schránky:** OVM

---


**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** MUPC 20600/2016  
**Naše spisová značka:** SMUPC 20535/2016 OSVaD  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

2016-20535.pdf (106,7 kB)

---



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Naše značka: MUPC/19513/2017/OŽP/Ša  
Váš dopis ze dne: 31. 10. 2017  
Vyřizuje: Z. Šandová  
Telefon: 466 094 235  
E-mail: zdenka.sandova@mestoprelouc.cz  
Datum: 6. 11. 2017

Dle rozdělovníku

### Společné vyjádření OŽP k projektové dokumentaci akce „Cyklostezka, Přelouč - Klenovka“

Místo stavby: k. ú. Přelouč - Klenovka

Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč

Popis stavby: Nová cyklostezka

Ve vztahu k žádosti podané dne 31. 10. 2017 za účelem vydání společného vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí, k výše uvedenému záměru sdělujeme, že v dané věci již bylo vydáno společné vyjádření č. j. MUPC/15673/2016/OŽP/Ce ze dne 17. 10. 2016. Toto společné vyjádření zůstává v platnosti.

Mgr. Jan Feranec  
vedoucí odboru

**Přílohy:** 1. Společné vyjádření OŽP ze dne 17. 10. 2016 – MUPC 15673/2016 - kopie

#### Rozdělovník

1. Doručuje se: PRODIN a.s., Jiráskova 169, 53002 Pardubice, DS



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

[www.mestoprelouc.cz](http://www.mestoprelouc.cz)

Naše značka : MUPC/15673/2016/OŽP/Ce  
Váš dopis ze dne: 20.09.2016  
Vyřizuje : J.Cepková  
Tefon : 466 094 234  
E-mail: [jana.cepkova@mestoprelouc.cz](mailto:jana.cepkova@mestoprelouc.cz)  
Datum : 17.10.2016

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

### **Společné vyjádření OŽP k PD pro územní řízení na stavbu: Cyklostezka Přelouč - Klenovka**

*Místo stavby: k.ú. Přelouč, Štěpánov u Přelouče a Klenovka.*

*Investor: Město Přelouč*

*Popis stavby: Jedná se o vybudování nové cyklostezky v nezastavěném území mezi obcemi Přelouč a Klenovka podél silnice III. třídy III /32218 a 34216 a je vedena po levé straně silnice. Součástí nové cyklostezky bude překonání stávajících vodotečí pomocí propustku a mostního objektu. Délka cyklostezky je 1350,07 m.*

*Stavební objekty: SO 101 – Cyklostezka, SO 201 – Propustek v km 1,10255 a SO 202 – Mostní objekt v km 1,1804.*

**Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:** z důvodu zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), je možno veškerá řízení dotýkající se tohoto zákona realizovat jen se souhlasem orgánu státní správy lesů (dále jen OSSL). OSSL přitom může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Vzhledem k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), tj. pozemků p. č. 460/6 o výměře 3826 m<sup>2</sup>, 461/1 o výměře 2929 m<sup>2</sup>, 461/3 o výměře 20317 m<sup>2</sup> v k. ú. Přelouč, 130/57 o výměře 1545 m<sup>2</sup>, 130/62 o výměře 1286 m<sup>2</sup>, 130/106 o výměře 46 m<sup>2</sup>, 225/3 o výměře 8734 m<sup>2</sup> v k. ú. Štěpánov u Přelouče, a dotčení 50m ochranného pásma lesa tvořeného lesními pozemky p. č. 460/29 o výměře 26844 m<sup>2</sup>, 460/30 o výměře 86030 m<sup>2</sup>, 460/31 o výměře 873 m<sup>2</sup>, 461/23 o výměře 1751 m<sup>2</sup>, 461/25 o výměře 148507 m<sup>2</sup> v k. ú. Přelouč, 130/53 o výměře 9989 m<sup>2</sup>, 225/1 o výměře 19436 m<sup>2</sup> v k. ú. Štěpánov u Přelouče, 353/4 o výměře 6230 m<sup>2</sup> a 353/7 o výměře 312 m<sup>2</sup> v k. ú. Valy nad Labem je tak možno v rámci budoucích řízení vydat rozhodnutí jen za předpokladu vydání souhlasného závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Souhlas vydaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Toto vyjádření není závazným stanoviskem vydaným ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona. V rámci závazného stanoviska mohou být výrokem stanoveny konkrétní podmínky k realizaci projektu, potažmo v odůvodnění stanoviska upozorněno na povinnosti vyplývající z lesního zákona. Vzor žádosti o vydání závazného stanoviska je dostupný na internetových stránkách města Přelouče, a to v podobě formuláře č. 1.06, viz <http://www.mestoprelouc.cz/urad-2/formulare-sumar/odbor-zivotniho-prostredi/>. V případě daného záměru tak bude řešena především možnost umístění stavby na stávající PUPFL, tj. umístění stavby na výše uvedené pozemky druhu „lesní pozemek“, které je nutno před započítáním stavebních prací trvale vyjmout z PUPFL.

Bc.František Novotný

**Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:** je třeba požádat o vydání souhlasu k odnětí ze ZPF dle § 9 odst.8 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (p.p.č. 16/3 - ov. sad v k.ú. Klenovka)

Jana Cepková

**Z hlediska ochrany přírody a krajiny:**

- okolní pozemky a veškeré složky životního prostředí nesmí být negativně dotčeny
- pro kácení dřevin ( stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, dřeviny jsou součástí stromohadí nebo zapojené porosty dřevin o celkové ploše nad 40 m<sup>2</sup> ) je nutné mít povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin dle § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ( příslušný Obecní úřad).
- dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je nutné, v řešeném území, nenarušit funkčnost územního systému ekologické stability (ÚSES), jeho funkční a prostorové propojení – konkrétně se jedná o lokální biocentrum 27.
- zamyšleným zásahem může dojít k poškození nebo zničení významného krajinného prvku, je nutné mít k předmětné akci dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, § 4 odst. 2 závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (OŽP MÚ Přelouč) k zásahu do významného krajinného prvku- vodní tok, les.
- zamyšleným zásahem nesmí dojít k narušení zdravotního stavu památného stromu rostoucího v dané lokalitě.

Mgr. Jan Feranec

**Z hlediska ochrany ovzduší:**

- maximálně omezit prašnost při stavebních pracích.

Mgr. Jan Feranec

**Z hlediska nakládání s odpady:** nemáme připomínky k plánované výstavbě,

1.) Upozorňujeme na skutečnost, že:

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavebních pracích, musí být využívány případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona o odpadech) a se zvláštními předpisy.
- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečeny před znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem, bude zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, např. uniklé ropné látky, apod. (§ 16 odst. 1 písm. a/, b/, d/ - f/ zákona o odpadech)
- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (§16 odst.1 c/ zákona o odpadech)
- při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (§16 odst.1 písm.g/ a §39 odst.1/ a 2/ zákona o odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění)
- v případě využívání vzniklých odpadů na povrchu terénu musí být postupováno v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění; zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen (§2 odst.3 zákona o odpadech).
- recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech).

2.) Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a budou doloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu.

Ing. Helena Klápková

Mgr. Jan Feranec  
vedoucí odboru

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Společné vyjádření OŽP - Cyklostezka, Přelouč - Klenovka  
**ID zprávy:** 518686585  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 7.11.2017 v 11:10:56

---

**Odesílatel:** Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč, CZ  
**ID schránky:** b4hbqav  
**Typ schránky:** OVM

---


**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** MUPC 19513/2017  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** ISDS-2017/006303  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

52. Přelouč-KLenovka, cyklostezka, Prodin a.s..pdf (409,39 kB)  
52-a. Přelouč-Klenovka cyklostezka.pdf (494,23 kB)

---



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Spisová značka: SMUPC/19559/2017/OŽP/Fe

Číslo jednací: MUPC/19559/2017/OŽP/Fe

Datum: 13.11. 2017

Vyřizuje: Mgr. Jan Feranec

Telefon: 466 094 231

E-mail : jan.feranec@mestoprelouc.cz

dle rozdělovníku

### Závazné stanovisko

**k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok (Lipoltická svodnice), les – stavba „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“**

**Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí**, jako státní orgán ochrany přírody (dále také jen OOP) věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) a dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve věci žádosti, podané dne 02.11.2017, společností PRODIN a.s., IČ 25292161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, zastupující na základě plné moci Město Přelouč, IČ: 00274101, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč (dále jen žadatel), o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) vodní tok, les – stavba „**Cyklostezka Přelouč - Klenovka**“, dle ustanovení § 4 odst. 2 ZOPK

### souhlasí se zásahem

do významného krajinného prvku vodní tok, les – stavba „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“. Souhlas se zásahem je udělován v rozsahu podle předložené žádosti podané dne 02.11.2017 žadatelem vč. příloh, při dodržení níže uvedených podmínek.

**Zásah je vzhledem k vlivu na významné krajinné prvky možný pouze při splnění následujících podmínek tohoto závazného stanoviska:**

1. Odstranění dřevin neproběhne od 1. března do 15. srpna běžného roku (resp. proběhne mimo reprodukční období, zejména hnízdění ptáků či vyvádění mláďat ostatních živočišných druhů).
2. Vzrostlé dřeviny, zejména, stromy, kterým by hrozilo v důsledku činnosti poškození kořenových náběhů a kmenů, budou preventivně opatřeny účinnou ochranou. Stavbou nedojde k poškození trvalých porostů a nebude porušen kořenový systém okolního porostu.
3. Pokud dojde v průběhu zásahu k poškození větví stávajících dřevin, budou tyto odborně ošetřeny dle standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 – řez stromů.
4. Možná výsadba bude provedena pouze z domácích druhů dřevin odpovídajícím místním klimatickým podmínkám.
5. Veškeré materiály použité na stavbu musí splňovat předepsané podmínky a charakteristiky neohrožující životní prostředí.
6. V průběhu stavby účinně zabránit unikům škodlivých látek (oleje, pohonné hmoty atd.) do půdy a povrchové vody.
7. Areál staveníště bude dostatečně vybaven absorpčními látkami pro případ úniku škodlivých látek do půdy a povrchové vody.
8. V průběhu realizace záměru nesmí docházet ke spadu materiálu do vodního toku.
9. Dostupnými prostředky zabránit nadměrnému úhynu rostlin a živočichů, jejich zraňování nebo úhynu.
10. Při zranění živočicha v důsledku činnosti na stavbě, zajistit jeho nezbytné ošetření nebo ho předat provozovateli záchranné stanice.

11. Pokud by mohlo dojít při realizaci akce k ohrožení přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů nebo rostlin, budou práce zastaveny a bude okamžitě vyrozuměn Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice.
12. Veškeré okolní pozemky dotčené záměrem budou po ukončení činnosti uvedeny do původního stavu.
13. S odpady, které budou vznikat v průběhu stavby je nutno nakládat způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění a s ním souvisejících prováděcích předpisů.
14. Během realizace akce nesmí dojít k narušení stabilizující funkce základních skladebních částí územního systému ekologické stability v řešeném území.
15. Podmínky tohoto závazného stanoviska se vztahují rovněž na dodavatele prací, kteří musí být před realizací záměru žadatelem prokazatelným způsobem poučeni (například zápisem do stavebního deníku) o všech podmínkách tohoto závazného stanoviska.
16. O zahájení a ukončení akce je třeba informovat OOP Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí
17. Závazné stanovisko je platné do 31. prosince 2022.

### Odůvodnění

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany přírody, obdržel dne 02.11.2016 od žadatele, žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok, les – stavba „Cyklostezka Veselí - Valy (k.ú. Veselí u Přelouče), Cyklostezka Veselí - Valy (k.ú. Valy nad Labem)“.

Žadatel předložil tyto dokumenty:

- Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok, les – stavba „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“ vč. příloh.

Předmětem tohoto řízení je tak s ohledem na výše uvedené, posouzení přípustnosti navrhovaného zásahu do významného krajinného prvku vodní tok, les – stavba „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“, s ohledem na možné poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Podle § 4 odst. 2 ZOPK „jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů“.

Předmětem projektu je výstavba nové cyklostezky (resp. nové stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů) propojující město Přelouč a obec Klenovka. V tomto úseku je vedená po stávající silnici III. třídy č.32218 a 34216 cyklotrasa č.102 Přelouč – Kokešov v délce 8,8 km – nacházející se v mikroregionu Podhůří Železných hor.

Objekt SO 101 - CYKLOSTEZKA - řešená cyklostezka (stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů) propojuje město Přelouč a obec Klenovka, stezka je umístěna po levé straně podél silnice III. třídy III/32218 a 34216 ve směru na Klenovku s min. odstupem 3,0 m, tak aby bylo zachováno odvodnění tělesa silnice – silniční příkop. Cyklostezka je vedena v celé své délce mimo zastavěné území obce.

Základní šířka cyklostezky je navržena min. 2,00 m + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice v obloucích rozšířena dle platných ČSN 73 6110. Cyklostezka je navržena v celkové délce 1,352 40 m. Cyklostezka začíná u napojení na stáv. místní komunikaci bez chodníků a končí napojením na budoucí plánovanou místní komunikaci výstavby akce : „Zástavba RD Klenovka“.

V rámci překonání stávající vodoteče je navržen v km 1,102 55 propustek objekt SO 201 – PROPUSTEK V KM 1,102 55. Dimenze propustku v km 1,102 55 respektuje dimenzi stávajícího rámového propustku vzdáleného cca 30 m proti toku (pod stáv. silnicí viz situace) profilu 1,0 x 2,0 m,

tak aby nedošlo ke snížení průtokového množství. Křížení os cyklostezky a stáv. vodního recipientu je navrženo pod úhlem 55 st. Propustek navržen s ocelovou troubou s tlakovým profilem rozpětí 1,951 m a výšky 1,320 m délky min. 14,00 m s šikmými svahovými čely.

K překonání koryta stáv. Lipoltické svodnice je navržen objekt SO 202 MOSTNÍ OBJEKT V KM 1,180 42 – délky 17,850 m volné šířky 3,00 m s ocelovým mostním zábradlím. Vzhledem k existenci stáv. mostního objektu pod silnicí je niveleta podhledu lávky navržena cca o 280 mm výše než u mostního objektu na komunikaci III/34216 z důvodu nesnižování průtokového množství a zachování dimenze mostního otvoru – volná výška navržena min. 1,690 m..

Dne 07.11.2017 bylo provedeno místní ohledání, ze kterého byla pořízena fotodokumentace.

Řešená lokalita nespadá do zvláště chráněného území dle zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

OOP měl k dispozici podklady nezbytné pro vydání závazného stanoviska a z úřední činnosti je mu území známo.

Podklady, kterými se OOP zabýval při vydání závazného stanoviska:

- Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok, les – stavba „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“ vč. příloh
- Mapový podklad ÚSES dané lokality
- <http://nahlizeniidokn.cuzk.cz>

OOP dospěl k závěru, že realizací záměru stavba „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“ sice nelze vyloučit dočasné oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP, avšak při dodržení shora uvedených (ve výroku tohoto stanoviska) opatření (spolu s podmínkami stanovenými v souvisejících řízeních) dojde k zachování a k následnému obnovení ekologické stability VKP.

Po posouzení podkladů ve všech souvislostech bylo vydáno závazné stanovisko ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 114/1992 sb., souhlasně s tím, že byly k zajištění zákonem chráněných zájmů stanoveny výše uvedené podmínky. Důvodem podmínek souhlasného stanoviska je zachování ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku a minimalizace negativních jevů. K některým ze stanovených podmínek OOP uvádí následující:

Při samotné realizaci záměru může dojít k ohrožení živočichů žijících v dané lokalitě. Z tohoto důvodu a maximálnímu zabránění mortality živočichů OOP stanovil pro maximální ohleduplnost při výstavbě podmínky 9., 10. a 11., které se snaží předejít k ohrožení živočichů žijících v dané lokalitě a stanovují postup při zranění živočicha.

Pro zajištění možného účinného a včasného zásahu proti úniku škodlivých látek (oleje, pohonné hmoty atd.) do půdy a povrchové vody a následné odborné likvidace těchto látek stanovil OOP podmínky číslo 6., 7. a 13.

Zajištění ochrany hnízdicích ptáků a vyvádění mláďat ostatních živočišných druhů řeší podmínka č. 1.

Z důvodu minimalizace možného poškození dřevin rostoucích v dané lokalitě a jejich následného ošetření stanovil OOP podmínky č.2 a 3.

OOP stanovil podmínku č. 14 z důvodu zachování stabilizující funkce základních skladebních částí územního systému ekologické stability, které se v řešeném území nachází (Lokální koridor LBK 22 – 8 a Lokální biocentrum LBC 8).



### **Poučení o odvolání:**

Tento souhlas je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. Obsah tohoto stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolání lze podat až při vydání výše zmíněného rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

Mgr. Jan Feranec  
vedoucí odboru

Rozdělovník:

- PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice (DS)

# Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** ZS cyklostezka Přelouč - Klenovka  
**ID zprávy:** 520314873  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 13.11.2017 v 10:53:55

---

**Odesílatel:** Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč, CZ  
**ID schránky:** b4hbqav  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** MUPC 19559/2017  
**Naše spisová značka:** SMUPC 19559/2017 OŽP  
**Vaše číslo jednací:** ISDS-2017/006340  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

## Přílohy:

VKP Klenovka.pdf (433,26 kB)

---



MUPCX0087YIL

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

## ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/18374/2016/Mi  
Č.j.: MUPC 19030/2016  
Spis.,skart.znak 231.2, A, 5  
Vyřizuje: Ing. Luboš Minařík  
Tel.: 466 094 148  
E-mail: lubos.minarik@mestoprelouc.cz

Datum: 11.11.2016

### Žadatel:

Město Přelouč, odbor SMI, Československé armády 1665

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### Výroková část:

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 1.11.2016 žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě:

**„Cyklostezka Přelouč - Klenovka (k.ú. Přelouč, k.ú. Štěpánov u Přelouče, k.ú. Klenovka)“,**

kteřá se na pozemcích parc. č. 130/62, 130/57, 130/106, 225/3 v katastrálním území Štěpánov u Přelouče dotýká vodních toků, kterou podalo :

**Město Přelouč, odbor SMI, Československé armády 1665, 53501 Přelouč, IČ: 00274101, které zastupuje PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ : 25292161, (dále jen "žadatel").**

**Popis stavby:** Nová cyklostezka, se smíšeným provozem chodců a cyklistů, povede od obce Klenovka po začátek města Přelouč, stavba bude ve dvou místech křížit (přecházet) vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik. V ř. km cca 0,700 dojde ke křížení s bezejmenným vodním tokem (IDTV 10174662, ČHP 1-03-04-0560-0-00), v místě křížení bude vybudován SO 201 - Propustek o dimenzi respektující dimenzi stávajícího propustku pod silnicí Přelouč - Klenovka. Propustek bude proveden jako tlamový o profilu: šířka 1,85 m a výška 1,55 m v celkové délce 14,00 m. K druhému křížení dojde v ř. km cca 1,344 s Lipoltickou svodnicí (IDTV 10185488, ČHP 1-03-04-0560-0-00), zde bude vybudován SO 202 - Mostní objekt - cyklistická lávka, niveleta lávky je navržena cca o 28 cm výše než stávající silniční most. Délka přemostění je 10,70 m, šířka přemostění 3,00 m a výška mostu bude 2,18 m. Koryta obou vodních toků mají v místech stavby přirozený charakter. Srážkové vody ze stavby budou příčným a podélným sklonem svedeny na terén a vsakovány.

Na základě posouzení žadateli vodoprávní úřad vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu následující závazné stanovisko:

1. Budou respektovány následující podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové ze dne 25.10.2016 pod č.j. PVZ/16/31955/Hm/0:
  - Při stavbě propustku a mostku požadujeme zachování průtočnosti, nesmí docházet ke spadu materiálu do vodních toků. Pokud se tak stane, musí být z koryta toku neprodleně odstraněn.
  - Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
  - Započetí prací i její ukončení bude oznámeno pracovníkovi Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice, provozní středisko Pardubice (pan Petr Šprync, tel.: 721 963 729).

Platnost se stanovuje do doby vydání příslušných opatření speciálním stavebním úřadem, nejdéle však 2 roky ode dne vydání tohoto závazného stanoviska.

**Upozorňujeme, že na vodním toku Lipoltická svodnice není vypracována studie odtokových poměrů, a tudíž nejsou známy hodnoty úrovně stoleté vody ani rozsah záplavového území. Zájmové území může být ohroženo povodňovými průtoky.**

#### **Odůvodnění:**

Vodoprávní úřad je podle výše uvedených ustanovení příslušný vydávat v této věci závazné stanovisko, které bude podkladem pro rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.

Bylo doloženo: plná moc, stanovisko správce povodí a vodního toku, projektová dokumentace (přehledná situace, celková situace, průvodní a souhrnná zpráva, technická zpráva, půdorys SO 202.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad při posuzování výše uvedené stavby vycházel zejména z předložené části projektové dokumentace a stanoviska správce povodí, který je zároveň správcem dotčených vodních toků. Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavba bude umístěna na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta drobných vodních toků ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stavba bude křížit vodní toky pomocí přemostění, resp. propustku. Vodoprávní úřad v tomto případě zkoumá zejména kapacitu nově navrhovaných zařízení, které kříží toky, tj. aby vlivem realizace nové stavby nedošlo k omezení průtočnosti na vodním toku. Vzhledem k tomu, že stavba cyklostezky se nachází v souběhu se silnicí III. třídy Přelouč – Klenovka, je z vodoprávního hlediska nutné, aby navrhované křížení stavby s vodními toky mělo minimálně takovou kapacitu, jako zmíněná silnice III. třídy. Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že projektant toto zohlednil při návrhu stavby a vlivem stavby by neměly být ovlivněny vodní poměry.

Likvidace srážkových vod ze stavby je navržena v souladu s ust. § 20 odst. 5 písm. c) bodu 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností vydal vodoprávní úřad souhlasné závazné stanovisko k umístění stavby a vydání stavebního povolení.

#### **Poučení:**

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část navazujícího rozhodnutí ve věci samé. K jehož vydání je příslušný jiný správní orgán.

Proti samotnému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti navazujícímu rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze dále změnit nebo zrušit v přezkumném řízení.

Lubomír Novotný  
vedoucí odboru

#### **Obdrží:**

účastníci (doručenky)

PRODIN a.s., IDDS: wrjftqq

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Závazné stanovisko: Cyklostezka Přelouč - Klenovka (k.ú. Přelouč, k.ú. Štěpánov u Přelouče, k.ú. Kle  
**ID zprávy:** 416000457  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 11.11.2016 v 11:24:32

---

**Odesílatel:** Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč, 53533 Přelouč  
**ID schránky:** b4hbgav  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** MUPC 19030/2016  
**Naše spisová značka:** SMUPC 18374/2016 OSVaD  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

2016-18374.pdf (102,95 kB)

---



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

[www.mestoprelouc.cz](http://www.mestoprelouc.cz)

SP. ZN.: SMUPC/18519/2017/OŽP/NF  
Č. J.: MUPC/18560/2017/OŽP/NF  
VYŘIZUJE: Bc. František Novotný  
TELEFON: 466 094 233  
E-MAIL: [frantisek.novotny@mestoprelouc.cz](mailto:frantisek.novotny@mestoprelouc.cz)  
DATUM: 18.10.2017

Dle rozdělovníku

### Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavbě „CYKLOSTEZKA PŘELOUČ – KLENOVKA (K. Ú. PŘELOUČ, K. Ú. ŠTĚPÁNOV U PŘELOUČE, K. Ú. KLENOVKA)“

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve vztahu k žádosti o vydání závazného stanoviska podle 14 odst. 2 lesního zákona podané dne 17.10.2017 společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 252 92 161 (dále jen žadatel), sděluje, že stanovisko v dané věci bylo již vydáno. Konkrétně se jedná o závazné stanovisko ze dne 24.04.2017 č. j. MUPC/7413/2017/OŽP/NF vydané na základě žádosti investora, tj. města Přelouče.

Ve vztahu k výše uvedenému nutno dodat, že od doby vydání předmětného závazného stanoviska nenastaly žádné zásadní skutečnosti, na základě kterých by bylo nutno již vydané stanovisko měnit, potažmo vydávat stanovisko nové.

Mgr. Jan Feranec  
vedoucí odboru

### Rozdělovník

#### Doručuje se:

1. PRODIN a.s., Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ID DS: wrjftqq

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona  
**ID zprávy:** 512978319  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 18.10.2017 v 14:25:52

---

**Odesílatel:** Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč, CZ  
**ID schránky:** b4hbqav  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** MUPC 18560/2017  
**Naše spisová značka:** SMUPC 18519/2017 OŽP  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

01.Sdělení k žádosti o stanovisko, PRODIN a.s., cyklostezka Klenovka.pdf (403,02 kB)

---



**Povodí Labe, státní podnik**  
**Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové**

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ6103000000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/16/47241/Hm/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Martina Homoláčová/663  
Petr Šprync/466 868 246

HRADEC KRÁLOVÉ  
27.10.2017

**Cyklostezka Přelouč – Klenovka, stavební řízení**

Obdrželi jsme projektovou dokumentaci se žádostí o vydání stanoviska ke stavebnímu řízení záměru výstavby nové cyklostezky „Přelouč – Klenovka“ v k.ú. Přelouč, k.ú. Štěpánov u Přelouče a k.ú. Klenovka. Investorem akce je Město Přelouč. K projektové dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno naše stanovisko č.j. PVZ/16/31955/Hm/0 ze dne 25.10.2016.

Nová cyklostezka povede od obce Klenovka po začátek města Přelouč, stavba bude ve dvou místech křížit (přecházet) vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik. V ř.km cca 0,700 dojde ke křížení s bezejmenný drobným vodním tokem (IDVT 10174662, ČHP 1-03-04-0560-0-00), v místě křížení bude vybudován propustek o dimenzi respektující dimenzi stávajícího propustku pod silnicí Přelouč – Klenovka. K druhému křížení dojde v ř.km cca 1,344 s Lipoltickou svodnicí (IDVT 10185488, ČHP 1-03-04-0560-0-00), zde bude vybudován mostní objekt – cyklistická lávka, niveleta lávky je navržena cca o 28 cm výše než stávající silniční most. Koryta obou vodních toků mají v místech stavby přirozený charakter.

Navrženým záměrem nebudou dotčeny pozemky v majetku státu, ke kterým vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Zájmová oblast se nachází ve vodním útvaru HSL\_1180 - Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava. Dle předloženého zakresu v katastrální mapě jsou souřadnice (S-JTSK) dle Centrální evidence vodních toků křížení cyklostezky s Lipoltickou svodnicí Y: 660518, X: 1060486 a křížení cyklostezky s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10174662) Y: 660626, X: 1060438.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu dodržení následujících připomínek:

- Při stavbě propustku a mostku požadujeme zachování průtočnosti, nesmí docházet ke spadu materiálu do vodních toků. Pokud se tak stane, musí být z koryta toku neprodleně odstraněn.
- Propustek a cyklistická lávka zůstanou v majetku investora. Investor bude provádět následnou údržbu a opravy těchto staveb.

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 28-11-2017	
Oj: 31201401812	



- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané oblasti.
- Započetí prací i její ukončení bude oznámeno pracovníkovi Povodí Labe, státní podnik – Závod Pardubice, provozní středisko Pardubice (pan Petr Šprync, tel.: 721 963 729).

Upozorňujeme, že na vodním toku Lipoltická svodnice není vypracována studie odtokových poměrů, a tudíž nejsou známy hodnoty úrovně stoleté vody ani rozsah záplavového území. Zájmové území může být ohroženo povodňovými průtoky.

**Upozorňujeme, že správce toku neručí za škody na stavbě a zařízení způsobené povodňovými průtoky.**

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**

státní podnik

Vita Nejedlicho 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar

vedoucí odboru

péče o vodní zdroje

Příloha

1 x PD

**Na vědomí**

PL – Z2 Pardubice

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Územní odbor Pardubice  
Dopravní inspektorát  
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

Č. j. KRPE-85553-1/ČJ-2017-170606

Pardubice 6. listopadu 2017

Počet stran: 1

PRODIN a.s.  
JIRÁSKOVA 169  
530 02 PARDUBICE

### **Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 30. 10. 2017, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“.

Předmětem projektové dokumentace je stavby cyklostezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů v nezastavěném území mezi obcemi Přelouč a Klenovka. Navržená cyklostezka je vedena po levé straně silnice ve směru z Přelouče do Klenovky s odstupem min. 3,0 m od silnice III. třídy. Základní šířka je navržena min 2,0 m + 2 x 0,5 m bezpečnostní odstup,. Stezka je určena jako obousměrná, společná pro chodce a cyklisty, překonává vodní recipient a Lipoltickou svodnici.

Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení za podmínky, že budou dodrženy podmínky z předcházejícího stanoviska PČR DI Pardubice k územnímu řízení.

*Toto stanovisko smí být použito pro účely stavebního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

*Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.*

Zpracoval:  
por. Ing. Miroslav Vápeník  
tel.: 974 566 258

por. Ing. Miroslav Vápeník  
komisař dopravního inspektorátu

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Projektová dokumentace - PRODIN, Cyklostezka Přelouč - Klenovka  
**ID zprávy:** 518172158  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 6.11.2017 v 9:20:39

---

**Odesílatel:** Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 53002  
Pardubice, CZ  
**ID schránky:** ndihp32  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** KRPE-85553/ČJ-2017-170606  
**Naše spisová značka:** Nezádáno  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

odpověď\_-\_Prodin\_-\_Cyklostezka\_Klemovka\_-\_dsp.pdf (188,94 kB)

---

dokumentační výbor

**PRODIN a.s.**  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

**Váš dopis zn./ze dne**

**Naše značka**  
SÚSPK/8587/2017

**Vyřizuje**  
J.Synek

**V Pardubicích dne**  
30.11.2017

Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení, objednatel Město Přelouč řeší výstavbu cyklostezky podél silnic III/32218 a III/34216.

Stavba se dotýká silnic III/32218 a III/34216 ve vlastnictví Pardubického kraje, se kterými má právo hospodařit naše organizace.

Předmětem projektu je výstavba nové cyklostezky (resp. nové stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů) propojující město Přelouč a obec Klenovka. V tomto úseku je vedená po stávající silnici III. třídy č.32218 a 34216 cyklotrasa č.102 Přelouč – Kokešov v délce 8,8 km – nacházející se v mikroregionu Podhůří Železných hor. Cyklostezka Přelouč – Klenovka je jednou z částí dálkové cyklotrasy vedené v databázi cyklotras Přelouč – Klenovka – Veselí – Jedousov – Choltice – Svinčany -Nákle – Heřmanův Městec (bylo schváleno na výkonné radě Podhůří Železných hor dne 24.6.2015 v Jeníkovcích).

**Objekt SO 101 - CYKLOSTEZKA** - řešená cyklostezka (stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů) propojuje město Přelouč a obec Klenovka, stezka je umístěna po levé straně podél silnice III. třídy III/32218 a 34216 ve směru na Klenovku s min. odstupem 3,0 m, tak aby bylo zachováno odvodnění tělesa silnice – silniční příkop. Cyklostezka je vedena v celé své délce mimo zastavěné území obce.

Základní šířka cyklostezky je navržena min. 2,00 m + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice v obloucích rozšířena dle platných ČSN 73 6110. Cyklostezka je navržena v celkové délce 1,352 40 m s jemnozrnným krytem z asfaltobetonu. Cyklostezka začíná u napojení na stávající místní komunikaci bez chodníků a končí u napojení na budoucí plánovanou místní komunikaci výstavby akce: „Zástavba RD Klenovka“ – (investor KK Investiční s.r.o. Topolská 953, Chrudim).

V rámci překonání stávající vodoteče je navržen v km 1,102 55 propustek objekt **SO 201 – PROPUSTEK V KM 1,102 55**.

Dimenze propustku v km 1,102 55 respektuje dimenzi stávajícího rámového propustku vzdáleného cca 30 m proti toku (pod stáv. silnicí viz situace) profilu 1,0 x 2,0 m, tak aby nedošlo ke snížení průtokového množství. Křížení os cyklostezky a stáv. vodního recipientu

je navrženo pod úhlem 55 st. Propustek navržen s ocelovou troubou s tlakovým profilem rozpětí 1,951 m a výšky 1,320 m délky min. 14,00 m s šikmými svahovými čely.

Propustek bude vybaven mostním zábradlím výšky min. 1,30 m nad krytem cyklostezky.

(Před projednáváním PD byl navržen tlakový profil 1,85 m a výšky 1,55 m, ale během projednávání došlo k upřesnění profilu. Zmenšením výšky tlakového profilu dojde ke zlepšení a zvýšení výšky krytí nad troubou.)

K překonání koryta stáv. Lipoltické svodnice je navržen objekt **SO 202 MOSTNÍ OBJEKT V KM 1,180 42** – délky 17,850 m volné šířky 3,00 m s ocelovým mostním zábradlím. Vzhledem k existenci stáv. mostního objektu pod silnicí je niveleta podhledu lávky navržena cca o 280 mm výše než u mostního objektu na komunikaci III/34216 z důvodu nesnižování průtokového množství a zachování dimenze mostního otvoru – volná výška navržena min. 1,690 m.

Účelem užívání stavby je vymezení bezpečného prostoru pro pohyb chodců a cyklistů mezi městem Přelouč a obcí Klenovka.

Cyklostezka bude sloužit pro bezpečný pohyb cyklistů jedoucích:

Na základě projednání v dokumentačním výboru Vám k předloženému návrhu zasíláme souhrnné stanovisko správce silnice.

#### **Souhlasíme:**

s předloženým navrženým řešením za níže uvedených podmínek

#### **Požadujeme:**

- V majetku Pardubického kraje zůstane těleso komunikace po vnější hranu odvodňovacího příkopu,
- aby součástí stavby bylo vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Pardubicích,
- aby investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, požádal Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby,
- v případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení cyklostezky na vozovku bude provedena výměna/doplňena konstrukční vrstva vozovky z ŠD tl. min. 250mm v závislosti na skladbě a tloušťce konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky,
- napojení nových konstrukčních vrstev vozovky na stávající konstrukční vrstvy bude provedeno s přesahem v šíři min. 0,5 m v každé konstrukční vrstvě,
- v místě napojení cyklostezky na vozovku bude provedena obnovena obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 tl. 40 mm v šíři min. 1,2 m strojní pokládkou (malý finišer) a ložné vrstvy z ACL 16 tl. 70mm v šíři min. 0,6 m,
- v rámci stavby cyklostezky bude na náklady investora provedena reprofilace odvodňovacího příkopu v dotčeném úseku silnice,
- v případě, že při realizaci cyklostezky dojde k znečištění povrchu silnic v prostoru stavby, bude na náklady zhotovitele stavby neprodleně zjednána náprava (odstranění nečistot z povrchu vozovky),



Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031  
DIČ: CZ-00085031

tel.: +420 466 052 715  
fax: +420 466 052 734

e-mail: jiri.synek@suspk.cz

dokumentační výbor

- v případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v místě napojení cyklostezky bude provedena/doplněna konstrukční vrstva vozovky z ŠTD min v tl. 200 mm,
- výkopek ze stavby cyklostezky nebude skladován na vozovce, bude neprodleně odvezen na skládku,
- v případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikací či k zhoršení odvodnění komunikací v místě stavby bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnic,
- přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Přelouč, pracovník oddělení majetkové správy Pardubice) k předání staveniště a zahájení stavebních prací,
- aby investor stavby požádal Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy v Pardubicích, o stanovení technických podmínek, popř. uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby,
- případné poklesy vozovky o více než 10 mm v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny a to na náklady investora stavby,
- vsakovací štěrková žebra budou ve vlastnictví a správě investora,
- investor stavby zajistí údržbu a řádnou funkčnost vsakovacích žebor,
- investor požádá příslušný úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace,
- svislé dopravní značení dotčené stavbou cyklostezky bude nahrazeno novým dle TP 65,
- zasáhne-li oprava dotčené části vozovky do vodorovného dopravního značení, bude na základě pokynů správce pozemní komunikace (cestmistr Přelouč) obnoveno na náklady investora, nové vodorovné dopravní značení bude v provedení plast,
- vyfrézovaný materiál ze silnice je majetkem správce pozemní komunikace a bude odvezen na cestmistrovství do Přelouče – uložení bez poplatku,
- v zimním období bude sníh ze silnic odklizen na vybudovanou cyklostezku.

Toto stanovisko není odsouhlasením technického řešení, za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant.



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

19

Ing. Jiří Synek  
za dokumentační výbor

Platnost stanoviska je 2 roky ode dne doručení.

V případě, že dojde v této době k opravě/modernizaci/rekonstrukci dotčené pozemní komunikace, je **nutné** vydané stanovisko aktualizovat!



PRODIN a.s. Ing. Křemenáková  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

Cyklostezka Přelouč - Klenovka

naše značka  
HM/17/V-K/249-148

vyřizuje  
Mgr. Havrda Matěj DiS.

Přelouč  
Trstenická 1490

Datum  
02.11. 2017

**věc: Žádost o vyjádření pro akci „cyklostezka Přelouč – Klenovka“ v zájmovém území - viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK Pardubice a.s. středisko Přelouč**

**- stanovisko**

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč Vám sdělují, že nemají námitek pro Vámi připravovanou akci „cyklostezka Přelouč – Klenovka“ dle Vámi přiložené PD. Součástí vyjádření je současný zakres sítí ve správě Vak a.s. stř. Přelouč. Dále Vás upozorňujeme na připravovanou akci – tlaková kanalizace Klenovka – Přelouč, která povede v zájmovém území – viz. již Vámi provedený zakres v přehledné situaci. Je tedy nutno koordinovat součinnost stavebních prací tlakové kanalizace a výstavby cyklostezky, případně další inženýrské sítě. Jiných námitek není.

Mgr. Havrda Matěj DiS.  
VODOVODY A KANALIZACE  
středisko Přelouč  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-11-

PRODIN a.s.	Schválil:
Došlo dne: 03 -11- 2017	
Čj.: 31PO1401636	

☎ TELEFON  
724345420


☎ FAX  
466959113

✉ E-MAIL  
matej.havrda  
@vakpce.cz


BANKOVNÍ SPOJENÍ  
GE CB Pardubice a.s.  
39206 – 524 / 0600

IČO 601 08 631 CZ - 601 08 631  
OR KS HK oddíl B, vložka 999











PRODIN a.s. Ing. Křemenáková  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

- Cyklostezka Přelouč -  
Klenovka - Veselí

naše značka  
HM/16/V-K/12-6

vyřizuje  
Bc. Havrda Matěj DiS.

Přelouč  
Trstenická 1490

Datum  
01.02.2016

**věc: Žádost o vyjádření pro akci „Cyklostezka - Přelouč – Klenovka - Veselí “  
v zájmovém území – viz. přiložená situace a ověření sítí ve správě VAK  
Pardubice a.s. středisko Přelouč a zaslání podmínek pro křížení s veřejným  
vodovodem, kanalizací a jednotlivými přípojkami**

**- vyjádření**

V zájmovém území - Přelouč viz. Vámi přiložená situace se nachází zásobní vodovodní řad PVC 110, – viz. přiložený orientační zákres – travnatý pás. Součástí tohoto řadu jsou jednotlivé vodovodní přípojky rPE – nejsou součástí zákresu – nutno vytyčit. Dále se zde nacházejí jednotlivé armatury – sekční šoupata a podzemní hydranty – nejsou součástí zákresu – nutno vytyčit.

V zájmovém prostoru se rovněž nachází kanalizační řad tlakové kanalizace PVC 110 – viz. přiložený orientační zákres – travnatý pás. Součástí kanalizačního řadu jsou jednotlivé kanalizační tlakové přípojky rPE 40, které nejsou součástí zákresu – nutno vytyčit.


V zájmovém území obec Klenovka se nachází zásobní vodovodní řad PVC 110 – obecní rozvody a hlavní zásobní vodovodní řad PVC 225 směr obec Veselí podél Březinského rybníka – viz. přiložený orientační zákres – nutno vytyčit.

V zájmovém prostoru mezi obcemi Valy a Veselí – viz. příloha č. B.1 se sítě ve správě Vak a.s. stř. Přelouč nenachází.

Vodovody a kanalizace a.s. stř. Přelouč souhlasí se zmíněnou akcí - návrh trasy cyklostezky Přelouč – Klenovka – Veselí, nicméně je nutno předložit podrobné situace trasy projektované cyklostezky k dalšímu posouzení a vyjádření.

Toto vyjádření má informační charakter a neslouží pro potřeby stavebního povolení.

Bc. Havrda Matěj DiS.  
**VODOVODY A KANALIZACE**  
**PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČ: 60 10 86 31 DIČ: CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-11-



**VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.**  
středisko Přelouč

Vodovod ☐ Kanalizace ☒

Orientační zakres potrubí  
V zájmovém území/se nenachází  
zařízení v naší správě ☒

..... vedoucí střediska

Tento orientační zakres neslouží jako podklad  
pro územní nebo stavební řízení  
O přesné vytyčení si požádejte středisko Přelouč  
Trstenická 1490, tel.: 0457/619 113  
Úřední hodiny pondělí 12 - 15, středa 8 - 11, 12 - 16

- 1. 02. 2016

*Förstlová*

*plind*


Vypracoval: Jana Förstlová	Zodp. projektant: Jana Förstlová	Kontroloval: Ing. Leoš Uelínek	
Kraj: Pardubický	Tralový listek Obec: VALY NAD LABEM		
Objednatel: Obec Valy, Veselská 100, 535 01 Přelouč			
Akce: CYKLOSTEZKA KLENOVKA – VESELÍ (K.Ú. VALY NAD LABEM), VESELÍ – VALY (K.Ú. VALY NAD LABEM)			
Datum: 24.4. Ocel: DÖR Č. zakázky: 3110/015/163 Změna: Měřítko: Část: dokumentace Č. výřezu: B.1			

Obseg. výřezu:  
**PREHLEDNÁ SITUACE**





LENOVKA



PŮJEM

gar

leh prům.

Vklad do majetku VAK 2009

Výtok PVC 160

KANALIZACE

Výtok sploš. kan. PE 90PVC 160

Vklad do majetku VAK 2009

travní

N= 1:200

Podle schématu

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
53002 Pardubice

naše značka  
5001612929

vyřizuje  
Jaroslav Kápička

datum  
30.10.2017

Věc:

**Cyklostezka Přelouč - Klenovka**

K.ú. - p.č.: Přelouč, Štěpánov u Přelouče, Klenovka

Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E info@gridservices.cz  
I www.gridservices.cz  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001612929 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení

**Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001612929 ze dne 30.10.2017.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč. K.ú.: Přelouč, Štěpánov u Přelouče, Klenovka.



















**Legenda:**















	linie
	plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč. Kú.: Přelouč, Štěpánov u Přelouče, Klenovka.




Legenda:		linie
		plynovodu
		NTL
		STL
		VTL
		WTL
		nefunkční
	výstavba	
	regulační stanice	
	ochranné zařízení	
	kabel	
	elektropřípojka	
	kabel protikorozní ochrany	
	anodové uzemnění	
	stanice katodové ochrany	

<div> <div>linie</div> <div>plynovodu</div> <div>NTL</div> <div>STL</div> <div>VTL</div> <div>WTL</div> <div>nefunkční</div> <div>výstavba</div> </div>	<div>       </div>
<div> <div>regulační stanice</div> <div>  </div> </div>	<div>  </div>
<div> <div>ochranné zařízení</div> <div>kabel</div> </div>	<div>   </div>
<div> <div>elektrořípojka</div> <div>kabel protikoroziční ochrany</div> </div>	<div>   </div>
<div> <div>anodové uzemnění</div> <div>stanice katodové ochrany</div> </div>	<div>   </div>

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001612929 ze dne 30.10.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč. K.ú.: Přelouč, Štěpánov u Přelouče, Klenovka.



PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
53002 Pardubice

naše značka  
5001243395

vyřizuje  
Pavel Gabriel

datum  
26.01.2016

Věc:

**Cyklostezka Přelouč - Klenovka, Klenovka - Veselí**

K.ú. - p.č.: Klenovka, Přelouč, Valy nad Labem, Štěpánov u Přelouče

Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (dále jen PZ) a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto PZ a plynovodních přípojek a informací v legendě.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ a plynovodních přípojek je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřehovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001243395 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Gabriel'.


Pavel Gabriel  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420495563464  
[pavel.gabriel@rwe.cz](mailto:pavel.gabriel@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001243395 ze dne 26.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53501 Přelouč. K.ú.: Klenovka, Přelouč. V.ú.: Váhy nad Labem, Štěpánov u Přelouče.



PRODIN a. s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1095431921

Ladislav Blažek / 800 850 860 Pardubice / 28.11.2017

**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**

Vážený žadateli,

dovolu nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k umístění stavby a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Název stavby: **CYKLOSTEZKA PŘELOUČ – KLENOVKA** („dále jen stavba“)

Související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: Podzemní vedení NN

Schválil:	
Došlo dne:	30 - 11 - 2017
Čj.:	31P01401826

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas s umístěním uvedené stavby a s prováděním činností zasahujících do ochranného pásma předmětného el. zařízení.**

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území.

*Informace o existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.*

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860.
3. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce,

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Obchodně důvěrné



a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.

Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem:

- K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup.

***V ochranném pásmu je podle §46 Ochranná pásma, Zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo jeho obsluhu).***

5. Musí být umožněno otevírání dvířek jističích skříní a elektroměrových rozvaděčů.
6. Silnice I., II., III. třídy, místní a účelové silniční komunikace, parkoviště, cyklistické stezky nebudou umístěny blíže než 0,5 metru od trasy podzemních vedení (souběh). Křížení (kolmé křížení) bude provedeno dle ČSN 73 6005.
7. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů).
8. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005.
9. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.
10. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005.
11. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
13. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
14. Tento souhlas se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:  
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

lucie.kremenakova@prodin.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1095429178

Jiří Krupař / 800850860

Pardubice / 11.10.2017

**Vyjádření k záměru stavby**

Vážený žadateli,

dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek, který se týká žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: **Cyklostezka Přelouč - Klenovka** („dále jen stavba“).

S předmětným záměrem stavby souhlasíme, požadujeme dodržet následující podmínky:

- Podmínkou je získání vyjádření „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území předmětné stavby a dodržení podmínek v něm uvedených.
- Naše zařízení nebude dotčeno.
- Pokud záměr stavby zasáhne do ochranného pásma energetického zařízení, je potřeba, aby stavebník požádal o udělení písemného souhlasu se stavbou nebo s činnostmi v ochranném pásmu, dle ustanovení § 46, Zákona č. 458/2000 Sb.

Informace o existenci sítí a rozsahu ochranného pásma (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. získáte na webové aplikaci na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> která umožňuje získat přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.

Žádost o souhlas s činnostmi a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) (sekce Formuláře, Činnosti v ochranných pásmech elektrického zařízení).

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

*Obchodně důvěrné*



ŽADATEL  
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0200663962

VYŘIZUJE / LINKA  
841 842 843

VYŘÍZENO DNE  
18.10.2017

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: **Cyklostezka Přelouč - Klenovka**

Účel: **Stavební řízení**

Vážený zákazníku,  
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200663962 ze dne 17.10.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 18.10.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
MČ

Jiří Cimpel  
Telco Pro Services, a. s.

**Přílohy**


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200663962.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |           |                           |           |                             |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení   | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch    |
| —————     | Podzemní optické vedení   | .....     | Zájmové území               |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | =====     | Hranice katastrálního území |
| —————     | Podzemní metalické vedení |           |                             |



ŽADATEL  
PRODIN a.s.

NAŠE ZNAČKA  
0100821162

VYŘÍZENO DNE  
17.10.2017

**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**

**Cyklostezka Přelouč - Klenovka**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100821162 ze dne 17.10.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 17.04.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.



# DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


## Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

### LEGENDA

		Stanice do 52 kV - stožárová
		Stanice do 52 kV - zděná
		Transformovna (nad 52 kV)
		Probíhající investice ČEZ Distribuce
		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
		Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, její provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 5




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 6




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 7




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 9




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 10




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0100821162.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres - list 11



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### **V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
  2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
  3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
  4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
  5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### **V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Ing. Lucie Křemenáková

PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

Váš dopis: email ze dne 30.10.2017  
Vyřizuje: Chvojka / 23846 2202

Naše značka: POS/39/2017  
Datum: 3.11.2017

## věc: „CYKLOSTEZKA PŘELOUČ - KLENOVKA”

*Souhlasíme tímto s výše uvedenou projektovou dokumentací pro stavební řízení, včetně navrženého ochránění metalického kabelu, s tím že do příslušného správního rozhodnutí stanovujeme následující podmínky:*

- Před zahájením realizace stavby nutno komunikační sítě přesně vytyčit včetně zjištění hloubky a způsobu uložení vedení. Pokud bude konstrukce zpevněných ploch zasahovat do hloubky uložení komunikačních vedení či v případě směrové kolize komunikačních vedení s obrubou, musí být na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. projednána příslušná ochranná opatření (kontaktní osoba: p. Chvojka - 724275570).

**V místě křížení nové stezky bude sdělovací kabel uložen do chráničky dle PD.**

- Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený společností CETIN a.s.

S pozdravem

Jaroslav Chvojka  
Specialista správy a ochrany sítě  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Jaroslav  
Chvojka

Digitally signed by Jaroslav Chvojka  
DN: cn=CZ, 2.5.4.97=NTR.Z-04084063,  
o=Česká telekomunikační  
infrastruktura a.s. [C 04084063],  
ou=12085, cn=Jaroslav Chvojka,  
sn=Chvojka, givenName=Jaroslav,  
serialNumber=P582869  
Date: 2017.11.03 12:50:15 +01'00'



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Číslo jednací: 754962/17**

**Číslo žádosti: 0117 010 957**

**Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení**

**Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 30. 10. 2019.**

<b>Žadatel</b>	PRODIN a.s.	
<b>Stavebník</b>	Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč, 53501	
<b>Název akce</b>	Cyklostezka Přelouč - Klenovka	
<b>Zájmové území</b>	<b>Okres</b>	Pardubice
	<b>Obec</b>	Přelouč
	<b>Kat. území / č. parcely</b>	Štěpánov u Přelouče; Přelouč; Klenovka

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací  
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)  
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 754962/17

Číslo žádosti: 0117 010 957

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jaroslav Chvojka, e-mail: jaroslav.chvojka@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

**Přílohami *Vyjádření* jsou:**

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 754962/17

Číslo žádosti: 0117 010 957

*Výjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 30. 10. 2017.*

  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  

96

## **Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

### **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 724 275 570 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

### Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462400 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

### AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

### COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz  
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

### CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,  
vytycenisiti@seznam.cz

### ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz  
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

### EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

### EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz  
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz



Příloha k Vyjádření 754962/17

Číslo žádosti: 0117 010 957

**EUROSPÓJ, v.o.s.**

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,  
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

**FEM - Miloš Fejfar**

se sídlem: Lužany 209, 507 06 Lužany

IČ: 01735977

DIČ:

kontakt: Miloš Fejfar, mobil: 602483031, e-mail: fejfarmilos@seznam.cz

**Chadima Zdeněk**

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

**Karel Horský**

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

**K+K ELTEC, s.r.o.**

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

**Libor Kos**

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná

IČ: 40156770

DIČ:

kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

**Michlovský stavební s.r.o.**

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín

IČ: 27714080

DIČ: CZ 27714080

kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:

Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz

František Kadlec, mobil: 739 489991, e-mail: kadlec@michlovsky.cz

Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

**Milan Pospíšil**

se sídlem: Topolská 742, 537 05 Chrudim

IČ: 88375072

DIČ:

kontakt: Milan Pospíšil, mobil: 725246121, email: mpospisil1@centrum.cz

**Milan Šulc**

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65

IČ: 73655678

DIČ:

kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

Příloha k *Vyjádření* 754962/17

Číslo žádosti: 0117 010 957

**SECURITY PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí

IČ: 48152871

DIČ: CZ48152871

kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

**STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 49285751

DIČ: CZ49285751

kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

**SUPTel a.s.**

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

**Telsit s.r.o.**

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15


IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA


- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice příjmového území k vyjádření        |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NBP trasy |
|  | NP přípojka, území z NP přípojek CETIN      |  | nábov sítě, ochranné pásmo rozvodné sítě      |
|  | zaměřený průběh optického kabelu            |  | rozvodná síť                                  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NBP trasy |  | napravovaná síť                               |
|  | nezaměřený průběh optického kabelu          |  | podzemní síť sítí                             |
|  | rozvodná síť sítí                           |  | síť z NP                                      |
|  |   |  | rozvodná síť sítí                             |
|  |   |  | rozvodná síť sítí                             |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



- [illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



- ### LEGENDA


- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

[illegible]



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



### LEGENDA

- | Legenda   | Príklad  | Príklad   |   |
|---|--|---|---|
|                                            | krasice zdjaveného území s výzdvajšou<br>NV pŕijetia, území s NV pŕijetia ÚZEMÍ<br>zmenšujú prŕijem matelického kadeu<br>zmenšujú prŕijem opŕijetia kadeu, NŕPE trubky<br>nebo zŕjednŕ opŕijetia o matelického kadeu<br>navazujú prŕijem matelického kadeu<br>nŕstennŕ sŕie cŕi<br>nŕstennŕ sŕie cŕi |                                            | nezmenšujú prŕijem opŕijetia kadeu, NŕPE trubky<br>nebo zŕjednŕ opŕijetia o matelického kadeu<br>radovŕ sŕie, navazujú pŕijem radovŕ sŕie<br>nŕstennŕ sŕie<br>nŕstennŕ navazujú sŕie<br>postŕennŕ sŕie cŕi<br>sŕie s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6




- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | hranice zdvojnásobné šířky $\pm$ vykázkání       |  | nezaměřený průřez optického kabelu, NDPC trubky  |
|  | NW přípojná, území $\pm$ NW přípojná CČTN        |  | nebo součástí optického $\pm$ metalického kabelu |
|  | zaměřený průřez metalického kabelu               |  | rodoví síť, očištění přímo rodoví síť            |
|  | zaměřený průřez optického kabelu, NDPC trubky    |  | nezaměřený síť                                   |
|  | nebo součástí optického $\pm$ metalického kabelu |  | naprogramované síť                               |
|  | nezaměřený průřez metalického kabelu             |  | podzemní síť čisti                               |
|  | podzemní síť čisti                               |  | sítě $\pm$ NW                                    |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7

[illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | trasy sjezdového území s vyjádření   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
|  | NV přípojná území s NV přípojkou CETIN   |  | rodičské síle, ochranné pásmo rodičské síle  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | materní síle   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |  | improvizované síle   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní síle sítí   |
|  | materní síle sítí  |  | síle s NV  |
|  |  |  | exekutor, kabelovod  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9




LEGENDA

	hranice příslušného území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPK trubky nebo soustředěného optického a metalického kabelu
	NI příslušná území a NI příslušnou CETIN		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	zaměřený průběh metalického kabelu		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPK trubky nebo soustředěného optického a metalického kabelu		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	nezaměřený průběh metalického kabelu		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	radarové síle, ochranné pásmo radarové síle		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	radarové síle, ochranné pásmo radarové síle		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	radarové síle, ochranné pásmo radarové síle		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	radarové síle, ochranné pásmo radarové síle		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle
	radarové síle, ochranné pásmo radarové síle		radarové síle, ochranné pásmo radarové síle




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



### LEGENDA

- [illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



### LEGENDA

- [illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



### LEGENDA

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | hranice zájmového území s výhledem           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NDRP trasy |
|  | NM přípojná, území s NM přípojkou ČGfN       |  | nová souadň optického a metalického kabelu     |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu           |  | rodinná síť, nezaměřený páteř rodinné sítě     |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NDRP trasy |  | ostřevně síť                                   |
|  | nebo souadň optického a metalického kabelu   |  | nepravoúhelní síť                              |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu         |  | podzemní síť číci                              |
|  | ostřevně síť číci                            |  | sítě s NM                                      |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice státního území a vyjádření           |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPČ trasy |
|  | NV příloha, území a NV příloha CETIN         |  | nebo součástí optického a metalického kabelu   |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu           |  | radové síle, ochranné pásmo radové síle        |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPČ trasy |  | podzemní síle                                  |
|  | nebo součástí optického a metalického kabelu |  | napravná síle                                  |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu         |  | podzemní síle sítě                             |
|  | podzemní síle sítě                           |  | síle s NV                                      |
|  |  |  | trasy, kabelové                                |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



## LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15




### LEGENDA

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | hranice zdivového úseku v krytině  |  | nezapomínání průběhu optického kabelu, NEPÉ trubky nebo svazků optického a metalického kabelu |
|  | NN přípojná úseky v NN přípojně ČSTN   |  | rodové síle, osazené pámo rodové síle   |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | notované síle   |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPÉ trubky nebo svazků optického a metalického kabelu |  | naprogramované síle   |
|  | nezapomínání průběhu metalického kabelu  |  | notované síle čísl  |
|  | notované síle čísl   |  | síle v NN   |



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



## LEGENDA

hranice zdírového úseku či vyznačení  
 NV přípoje, úseku s NV přípojem ČSN  
 zameření průběhu metakabelu  
 zameření průběhu optického kabelu, HDPE trubky  
 nebo zvlnění optického a metakabelu  
 nezaměřený průběh metakabelu  
 nezaměřený sítí cív  
 nezaměřený sítí cív

zaznaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky  
 nebo zvlnění optického a metakabelu  
 rozvodní síť, ochranná pásmo rozvodní síle  
 nezaměřený sítí  
 naprogramovaný sítí  
 podzemní sítí cív  
 sítí s NV

kabely, kabelové

**Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany  
odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 10529/66544/2017-8201-OÚZ-PCE

Pardubice 14. listopadu 2017

Výtisk jediný

Počet listů: 1

PRODIN a.s.

Ing. Lucie Křemenáková

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

**Cyklostezka Přelouč - Klenovka, k.ú. Přelouč a Štěpánov u Přelouče**

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

Ministerstva obrany – České republiky, jehož jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

*Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva*

*k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.*

**Podmínky:** Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Vyřizuje: Ing. Eliška Machová, tel: 973 245 682

Bc. Pavla Hromádková  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

**Adresa pro doručování:**

Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IDS: hjyaavk.

Při další případné korespondenci, týkající se uvedených věcí, uveďte naši spisovou značku.

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Cyklostezka Přelouč - Klenovka, k.ú. Přelouč a Štěpánov u Přelouče  
**ID zprávy:** 520781761  
**Typ zprávy:** Datová zpráva  
**Datum a čas dodání:** 14.11.2017 v 12:33:58

---

**Odesílatel:** Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ  
**ID schránky:** hjyaavk  
**Typ schránky:** OVM

---

**Zmocnění:** 0 / 0  
**Odstavec:** Nezádáno  
**Naše číslo jednací:** Nezádáno  
**Naše spisová značka:** SpMO 2197/2017-8201 8201  
**Vaše číslo jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová značka:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

---

### Přílohy:

10529\_66544.pdf (533,43 kB)

---



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

PRODIN a.s.  
Ing. Lucie Křemenáková  
Jiráskova 169  
53002 Pardubice

Naše značka: E36207/17

V Praze dne: 17.10.2017

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu  
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Cyklostezka Přelouč - Klenovka

**Stupeň:** Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko** k vydání **Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí

Technologický úsek



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E36207/17**  
Název stavby / akce: **Cyklostezka Přelouč - Klenovka**  
Datum podání žádosti: **17.10.2017**  
Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: **PRODIN a.s.**  
IČ: **25292161**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing. Lucie Křemenáková**  
Adresa: **Jiráskova 169**  
Město / obec: **Pardubice**  
PSČ: **53002**  
Stát:  
E-mail: **lucie.kremenakova@prodin.cz**  
Telefonní číslo:

### Stavebník

Firma / organizace: **Město Přelouč**  
Kontaktní osoba: **Miroslav Manžel**  
Adresa: **Československé armády 1665**  
Město / obec: **Přelouč**  
PSČ: **535 33**  
Stát:  
E-mail: **miroslav.manzel@mestoprelouc.cz**  
Telefonní číslo: **466094181**

### Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Infrastruktura**  
Hodnota projektu: **12 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **02/2018**  
Měsíc ukončení stavby: **12/2020**

### Odeslání stanoviska


E-mail: **lucie.kremenakova@prodin.cz**



Příloha č. 2

## Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-661380.152983961 -1059728.35835043,-661355.773945533 -1059833.25977803,-661245.025022828 -1059991.93510902,-661126.024254212 -1060108.37183895,-660978.578314127 -1060232.90631622,-660869.038138849 -1060312.66378959,-660670.006728693 -1060407.95127387,-660502.278096898 -1060493.24277391,-660375.655916519 -1060547.26913546,-660286.26847957 -1060640.00849219,-660264.812042677 -1060667.33239881,-660252.090975215 -1060651.89035171,-660363.305228353 -1060534.87163824,-660541.491067493 -1060459.12303372,-660719.159885539 -1060366.44193022,-660857.242808496 -1060304.83361238,-661045.569965306 -1060159.87611654,-661232.858715193 -1059981.06258668,-661343.009300701 -1059830.18275371,-661367.203030414 -1059723.75972291,-661380.152983961 -1059728.35835043)))

# TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 466672527

**PRODIN a.s.**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice**

*Odesláno emailem.*

Váš dopis zn./ze dne  
Ing.L.Křemenáková  
18.10.2017

Vyřizuje – tel.  
Němec – 733 534 322

V Přelouči  
23.10. 2017

email: lucie.kremenakova@prodin.cz

**Věc :** Vyjádření k existenci podzemního zařízení – veřejné osvětlení (dále jen „VO“):

**Akce:** „Cyklostezka Přelouč – Klenovka, k.ú. Štěpánov u Přelouče, k.ú. Klenovka“

Na základě obdržené žádosti Vám sdělujeme, že po prostudování předložených mapových podkladů týkajících se vyznačeného zájmového území pro plánovanou akci : „Cyklostezka Přelouč – Klenovka, k.ú. Štěpánov u Přelouče, k.ú. Klenovka“, nedojde k souběhu, resp. ke křížení se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem sítě VO v majetku města Přelouče, jehož jsme pověřeni správou a údržbou.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání a to jen pro dokumentaci potvrzenou správcem zařízení a pro území v ní vyznačené.

Karel Šilhavý  
ředitel

**TECHNICKÉ SLUŽBY**  
**MĚSTA PŘELOUČE**  
Choceňská 1771, 535 01 Přelouč  
IČO 69170754

6

LEGENDA:  
— zajištění území  
— vedení "W"



Plán s vyablením  
ze dne

23. 10. 2017

TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA PŘELOUČE

Chotěborská 1771, 535 01 Přelouč  
IČO: 69170354

4



## LEGENDA:

-- zájmové území  
-- vedení "10"

Platí s výjimkou 23. 10. 2017


TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA PŘELOUČE

Chorobická 1771, 535 01 Přelouč

ČO: 69170754

Výrobek: <i>Přelouč</i>		Kontrola: <i>Přelouč</i>	
Vypracoval: Jan Försťová	Zlep. projektant: Ing. Michal Horňák		
Kraj: Pardubický	Tratěř (osob./obec): Přelouč		
Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč			
Autore: <i>Přelouč</i>			
CYKLOSTEZKA PŘELOUČ – KLENOVKA (K.Ú. PŘELOUČ,		Formát: 244	
K.Ú. ŠTĚPÁNOV U PŘELOUČE, K.Ú. KLENOVKA)		Datum: 12/2017	
		Účel: DSP	
		Č. zakázky: 3110-1/-043	
		Změna: Č. kopie	
		Kéřilko	
		1:500	
Úloha výkresu: PŘEHLEDNÁ SITUACE		Číslo dokumentace: B.1	Č. výkresu





**PRODIN a.s.**  
**Ing. Lucie Křemenáková**  
**Jiráskova 169**  
**530 02 Pardubice - Zelené Předměstí**

V Praze, 17.10.2017

Naše zn.: **171017-173758922**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Cyklostezka Přelouč - Klenovka**"

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **17.10.2017**

**souhlasí s realizací projektu.**


Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová  
Vodafone Czech Republic a.s.  
Technická 23  
616 00 Brno

Tel.: 608 014 915  
E-mail: east@vodafone.cz

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel: 776 971 111 fax: 776 971 992

**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_171017-173758922.pdf



# Žádost o vyjádření k existenci sítě č. 171017-173758922

## Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba  
IČO: 25292161  
Firma: PRODIN a.s.  
Titul: Ing.  
Jméno: Lucie  
Příjmení: Křemenáková  
E-mail: lucie.kremenakova@prodin.cz

## Adresa sídla/bydliště

Ulice: Jiráskova  
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 169  
Obec: Pardubice - Zelené Předměstí  
PSČ: 53002

## Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Cyklostezka Přelouč - Klenovka  
Typ stavby: Stavba výšky do 10 m nad zemí  
Stupeň žádosti: DSP nebo DOS (Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby)  
Popis stavby / doplňující informace: Jedná se o novostavbu cyklistické stezky mezi Městem Přelouč a místní částí Klenovka.  
Podzemní stavba a zpevněná plocha: Ano  
Výška stavby: 0 m  
Výška jeřábu: 0 m

## Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ:

Přelouč (734560)  
Klenovka (666131)  
Štěpánov u Přelouče (763403)

Datum: 17.10.2017

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.