




VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/10 STUPĚŇ: DPS	<div></div> <div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div>	
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOV NÁMĚSTÍ Č.P. 1340  DVOJDŮM – PŘESTAVBA NA 4 BJ SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, PŘELOUČ				
TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			DATUM : VI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.19

**PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN JE NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !**

Schémata při pohledu na okno z interiéru.

OZN NA VÝK	PLO- CHA	ROZMĚR	SCHÉMA	POPIS	POČET			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZN.
					1. NP	2. NP	CEL				
1	0,72	600/1200		Plastové okno jednokřídlové, křídlo otevíravé a sklápěcí, otevírání křídla ve výši max 1,80 m nad podlahou, Včetně vnitřního plast. parapetu šíře 250 mm	2	-	2	Celoobvodové	Dvojsklo $U_w \leq 1,2$ W/m <sup>2</sup> .K	Přizpůsobena stáv. oknům	Okna TZI=II neprůzvučnost 30-34 dB
2/L  2/P	2,16	900/2400		Balkonové dveře dovnitř otevíravé, sklápěcí, včetně plastové zárubně, do stavebního otvoru 900/2400 mm	-	1	1	Celoobvodové	Dvojsklo $U_w \leq 1,2$ W/m <sup>2</sup> .K	Přizpůsobena stáv. oknům	Dveře TZI=II neprůzvučnost 30-34 dB
					-	1	1				

[illegible]