

### ZATEPLENÍ OBJEKTU :

- ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ KONTAKTNÍM KOMPOZITNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS EPS NEO 70 F TL. 160 MM, OSTĚNÍ OKEN MIN. TL. 30 MM  $\pm$  TENK. OMÍTKA ODOLNÁ MIKROORGANISMŮM SE SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ TL. 1,5 MM, DEKLAROVANÁ HODNOTA  $\lambda_{mda} \leq 0,033$  W/m.K
- ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU SOKLOVÝM SYSTÉMEM, SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NAPĚTÍM V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 200 kPa TL. 160 MM, DEKLAROVANÁ HODNOTA  $\lambda_{mda}$  SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY  $\leq 0,034$  W/m.K + AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA
- PARAPETY OKEN XPS POLYSTYREN TL. 30 MM, PŘI 10% STLAČENÍ : 300 kPa/M2, DEKLAROVANÁ  $\lambda_{mda} \leq 0,035$  W/m.K
- OSAZENÍ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKEN  $U_w \leq 0,90$  W/m2K
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA  $U_w = 1,20$  W/m2K
- OSAZENÍ PLASTOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ  $U_d \leq 1,20$  W/m2K

### LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTU
- AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK S MALTOVOU KAPSOU PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU M10 VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  $R_w = 57(-2, -6)$  dB, P15, ROZMĚRU 372/238/250 MM
- BROUŠENÝ AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK P+D PRO TL. STĚNY 115 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  $R_w = 46$  dB, ROZMĚRU 497/249/115 MM, P15
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 140 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  $R_w = 43$  dB, ROZMĚRU 497/249/140 MM, P10
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK PRO TL. STĚNY 80 MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST  $R_w = 38$  dB PŘI PLOŠNÉ HMOTNOSTI ZDIVA VČETNĚ OMÍTEK TL. 15 MM


### VÝPIS KERAMICKÝCH PRVKŮ

KERAMICKÝ PŘEKLAD 70/238 MM DL. 1000 MM KS 10

### VÝPIS OCELOVÝCH PROFILŮ :

IPE 100-1500 MM 4 KS  
IPE 100-2200 MM 2 KS  
CELKEM 10,4 M x 8,9 KG/BM = 92,6 KG

IPE 140-1500 MM 4 KS  
CELKEM 6,0 M x 12,9 KG/BM = 77,4 KG

VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/10 STUPEŇ: DPS		 <div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div>	
INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, ST. 1824					
DVOJDŮM – PŘESTAVBA NA 4 BJ SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, PŘELOUČ					
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV				DATUM : VI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.11