


- POZNÁMKA :**
- PO OSAZENÍ NOVÝCH OKEN BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ OMÍTKY NA VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM OSTĚNÍ
 - VNITŘNÍ OSTĚNÍ BUDE PO VYSRAVENÍ OMÍTKY VYBÍLENO 2x NÁTEREM
 - VNĚJŠÍ OSTĚNÍ PO VYSRAVENÍ OMÍTKY OPATŘIT VNĚJŠÍM FASÁDNÍM NÁTEREM BAREVNĚ PRÍZPŮSOBENÝM STÁVAJÍCÍ BARVĚ FASÁDY
 - VNITŘNÍ PAREPETY PLASTOVÉ – SOUČÁST DODÁVKY OKEN
 - DOPLNĚNÍ VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN Z TITANZINKU
 - OKENNÍ RAM – STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU – RŠ 150 – VIZ. KLEMPŘÍRSKÉ VÝROBKY
 - OKNA V UČEBNÁCH DOPLNĚNA VENKOVNÍMI LAMELOVÝMI ŽALUZIEMI

- LEGENDA MATERIÁLŮ :**
- ZDVO Z CIHEL LATHERM 36 NA MVC 10
 - ZDVO Z CIHEL LATHERM 36 P15 MA MC 10

VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/14 STUPEŇ: DPS	 ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E	
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ			
OBE C : PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 50			
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 50 – VÝMĚNA OKEN			
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV		DATUM : XI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50	D.1.1.3.15