

Městský úřad Přelouč

Opatovice nad Labem 13.1.2014

**Popis připojovacích bodů elektr.**

Pol.	Připojený spotřebič ,popis připojovacího místa	mj.	množ ství
EZ	Elektrické zásuvky pro náhodné spotřebiče ve výšce 120 cm nad podlahou	ks	4
<b>1.Výdej jídel</b>			
EZ 1.4.	Chladicí vitrina samoobslužná 1490x700-zásuvka ve výšce 120cm nad podlahou	ks	1
EZ 1.6.	Výdejní ohřívací vozík 1210x650x900-zásuvka ve výšce 75cm nad podlahou	ks	3
EZ 1.7.	Pojízdný ohřívací zásobník na talíře-zásuvka ve výšce 75cm nad podlahou	ks	4
EZ 1.10.	Jídelní výdejní vestavěná vana vyhřívána GN 1/1-zásuvka ve výšce 50cm nad podlahou	ks	1
EZ 1.11	Vestavná podávací šachta na talíře vyhřívána průměr 270-zásuvka ve výšce 50cm nad podlahou	ks	1
<b>2.Nápoje</b>			
EZ 2.3.	Výrobník chlazených nápojů 340x450x670-zásuvka ve výšce 120cm nad podlahou	ks	2
EZ 2.4.	Termos na čaj s výpusť vyhříváný 20 l pr.400x v.580-zásuvka ve výšce 120cm nad podlahou	ks	2
<b>3.Teplá kuchyň+třídění</b>			
EK 3.1.	El.konvektomat 11xGN 1/1 933x863x1046-el.kabel ve výšce 20cm nad podlahou-pružný přívod 1,5m dlouhý	ks	1
EZ 3.1b.	Změkčovač vody s automatickou regenerací 10 l-zásuvka ve výšce 50cm nad podlahou	ks	1
EK 3.3	Sporák kombinovaný 800x700x870 4xplynový hořák 1x elektrická trouba-el.kabel ve výšce 20cm nad podlahou-pružný přívod 1,5m	ks	1
EK 3.3a	Digestoř nástěnná nad sporák 1000x800x450-el.kabel ve výšce 260cm nad podlahou-kabel CYKY 3m dlouhý	ks	1
<b>5.Mytí GN + provozního nádobí</b>			
EK 5.4.	Mycí stroj na kuchyňské nádobí 750x870x1617 (koš 608x672)-el.kabel ve výšce 20cm nad podlahou pružný přívod 1,5m dlouhý	ks	1
EZ 5.4a	Změkčovač vody s automatickou regenerací 10 l-zásuvka ve výšce 50cm nad podlahou	ks	1
<b>7.Sklad</b>			

EZ 7.2.	Mrazicí skříň 600x600x850-zásuvka ve výšce 120cm nad podlahou	ks	1
EZ 7.3.	Cladící skříň 600x600x185-zásuvka ve výšce 120cm nad podlahou	ks	1

#### **8.Mytí a sběr bílého nádobí**

EK 8.6.	Průchozí myčka nádobí 635x750x1515 (1995) Energy provedení (rekuperace-zpětné získávání tepla s páry)-el.kabel ve výšce 20cm nad podlahou-pružný přívod 1,5m dlouhý	ks	1
EZ 8,6a	Změkčovač vody s automatickou regenerací 10 l-zásuvka ve výšce 50cm nad podlahou	ks	1

**Před všechny kabelové vývody nutno zařadit vypínač pro spotřebič.**

Luboš Remplík  
Sezzam spol.s r.o.



