


Tabulka místností

Číslo	Jméno
1.01	ZÁVĚRŮ
1.02	CHODBA + NÁPOJE
1.03	JÍDELNA 1 – 38 míst
1.04	JÍDELNA 2 – 64 míst
1.05	VÝDEJNA JÍDEL
1.06	CHODBA + SÁLNA S TERMINÁLEM
1.07	WC MOBILNÍ
1.08	WC ŽENY
1.09	WC MUŽI
1.10	SÁLNA
1.11	OKLADOVÁ KOMORA
1.12	CHODBA
1.13	CHODBA
1.14	WC PERSONAL

1	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	P. BAREŠ	01/2014
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY: MYDAT spol. s r.o., Chrudimská 1661, Přelouč tel./ fax : 466 959 445 IČO: 47471107	
ODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Miloš Plný	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU: PETR BAREŠ – PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
PETR BAREŠ	ING. MILAN MOHR Ing. Miloš Plný
INVESTOR	Město Přelouč
STAVBA	Rekonstrukce části objektu č.p. 44 – Občanská zlážna Přelouč, na výdejnú jídel pro základní školu
OBJEKT	.
ČÁST	01.05. – Ústřední vytápění
OBSAH	Půdorys 1.NP. – nový stav – ústřední vytápění

 <b>MYDAT</b> spol. s r.o. <b>PŘELOUČ</b>	
ZAK. ČÍSLO	.
STUPEŇ PD	SP
FORMÁT	6 A4
MĚŘÍTKO	1 : 100
V.Č.	KOPIE
Pr_sp_01.05-02	

LEGENDA POTRUBÍ:

- VODA TOPNÁ 90°C
- VODA VRATNÁ 70°C
- STÁVAJÍCÍ TOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ

POZNÁMKA:

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NOVĚ NATŘENA  
VŠECHNÉ POTRUBÍ BUDE NOVĚ NATŘENO  
IZOLOVÁNO 25 MM IZOLAČNÍMI TRUBICEMI A OBLOŽENO SDK