

NOVÝ PAVILON MATEŘSKÉ ŠKOLY

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	DENNÍ MÍSTNOST
2.02	SCHODIŠTĚ
2.03	SCHODIŠTOVÁ HALA
2.04	PŘÍPRAVNA JIDEL
2.05	ÓKLID, PLYNOVÝ KOTEL
2.06	LŮŽKOVNÝ
2.07	ŠATNA
2.08	UMÝVÁRNA
2.09	WC DĚTI
2.10	WC UČITELEK
2.11	LEHÁTKA
2.12	HRAČKY
2.13	HERNA – PRACOVNA – – LEHÁRNA – JIDELNA

STÁVAJÍCÍ OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.20	SCHODIŠTOVÁ HALA
2.21	ŠATNA DĚTI
2.22	ÓKLID
2.23	WC A UMÝVÁRNA DĚTI
2.24	LŮŽKOVNÝ
2.25	LEHÁTKA
2.26	LEHÁRNA
2.27	HERNA
2.28	PRACOVNA
2.28b	PRACOVNA
2.29	JIDELNA
2.30	CHODBA
2.31	WC
2.32	ŠATNA UČITELEK
2.33	PŘÍPRAVNA JIDEL

LEGENDA:

WC	KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI – ZAMĚSTNANCI
WC1	KLOZET DITURVITOVÝ DĚTSKÝ S NÍZKO POLOŽENOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ – DĚTI
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – ZAMĚSTNANCI
U1	UMYVADLO DITURVITOVÉ S UMYVADLOVÝM STOJÁNKOVÝM VENTILEM – DĚTI
PZ	PIZOAR DITURVITOVÝ S OVLÁDÁNÍM NA FOTOBUNĚKU
SK	SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900 S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
VL	VÝLEVKVA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BETERIÍ
DŘ	DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODLNÝ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
TV	VENTIL TERMOSKOPICKÝ VČETNĚ ZPĚTNÝCH VENTILŮ
H	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ V DÉLCE 20,0 m
VV	VÝTOKOVÝ VENTIL G 1/2" S NÁPOJENÍM NA HADICI
Č	ČERPADLO CÍRKULAČNÍ DO POTRUBÍ
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S OHŘEVEM Z KOTLE Ú.T. VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY – DODÁVKA PROJEKTU Ú.T.
PK	PLYNOVÝ KOTEL ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ 48,0 kW (Q = 5,0 m3/h) – DODÁVKA PROJEKTU Ú.T.

— · — · — · — · —	STUDENÁ VODA – TROUBY PPR S TEPELNOU IZOLACÍ
— — — — —	MICHANÁ VODA – TROUBY PPR S TEPELNOU IZOLACÍ
— · · · · · — · · · · ·	POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU IZOLACÍ
— · — · — · — · —	TEPLÁ VODA – TROUBY PPR S TEPELNOU IZOLACÍ
— — — — —	CÍRKULACE – TROUBY S TEPELNOU IZOLACÍ
— · — · — · — · —	ODPADNÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT
— + — + — + —	PLYNOVOD – TROUBY MĚDĚNÉ SPOJOVANÉ LISOVÁNÍMÍ SPOJÍ

K1–K5	KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ
D1–D3	KANALIZAČNÍ ODPADY DEŠŤOVÉ
V1–V2	VODOVODNÍ STOUPAČKY
H1	HYDRANTOVÁ STOUPAČKA
P1–P2	PLYNOVODNÍ STOUPAČKA

Zodpovědný projektant		Kontroloval		PROJEX Palackého 2627 530 02 Pardubice tel.603805962 IČO 12340863	
Stavební části ING.ARCH. PAVEL MALÉŘ, CSc.	Zdravotní techniky PETR ZELENKA 	PETR ZELENKA 			
Investor : MĚSTO PŘELOUČ				Čís.zakázky	
DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘELOUČI PŘELOUČ – MŠ ZA FONTÁNOU 935 Zdravotní technika				Druh proj.	DUR +DSP
				Datum	07.2015
				Formát A4	5
2.NP. – KANALIZACE, VODA, PLYN				Měřítko	1:100
				ZT.4	