



NOVÝ PAVILON MATEŘSKÉ ŠKOLY		STÁVAJÍCÍ OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY	
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	ZADVEŘÍ	1.20	ZADVEŘÍ-PŘEZOUVÁNÍ
1.02	SCHODIŠTOVÁ HALA	1.21	CHODBA
1.03	CHODBA	1.22	SCHODIŠTĚ
1.04	PŘÍPRAVNA JÍDEL	1.23	ŠATNA DĚTI
1.05	OKLID	1.24	UMÝVARNA DĚTI
1.06	ÚZKOVINY	1.25	WC DĚTI
1.07	ŠATNA	1.26	HERNA
1.08	UMÝVARNA	1.26b	HERNA
1.09	WC DĚTI	1.27	JÍDELNA / PRACOVNA
1.10	WC UČITELEK	1.28	LEHÁRNA
1.11	LEHÁTKA	1.29	CHODBA
1.12	HRAČKY	1.30	CHODBA
1.13	HERNA – PRACOVNA – – LEHÁRNA – JÍDELNA	1.31	CHODBA
	VÝTAH	1.32	PŘÍPRAVNA JÍDEL
		1.33	OKLID
		1.34	ŠATNA ZAMĚSTNANČŮ
		1.35	SPRCHA
		1.36	WC
		1.37	SKLAD LEHÁTEK
		1.38	VED. KUCH. + DMZ
		1.39	HRUBÁ PŘÍPRAVNA
		1.40	SKLAD BRAMBOR
		1.41	SKLAD POTRAVIN
		1.42	KUCHYNĚ
		1.43	WC A SPRCHA UČITELEK
		1.44	ŠATNA UČITELEK
		1.45	OKLID
		1.46	SKLAD
		1.47	REDITELNA / SBOROVNA
		1.48	WC DĚTI
		1.49	ZADVEŘÍ
		1.50	KOTELNA
			VÝTAH

LEGENDA:

WC	KLOZET DITURVITOVÝ KOMBI – ZAMĚSTNANCI
WC1	KLOZET DITURVITOVÝ DĚTSKÝ S NÍZKO POLOŽENOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ – DĚTI
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ – ZAMĚSTNANCI
U1	UMYVADLO DITURVITOVÉ S UMYVADLOVÝM STOJÁNKOVÝM VENTILEM – DĚTI
PZ	PIZOAR DITURVITOVÝ S OVLÁDÁNÍM NA FOTOBUŇKU
SK	SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900 S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
VL	VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BETERIÍ
DŘ	DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODLNÝ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
TV	VENTIL TERMOSKOPICKÝ VČETNĚ ZPĚTNÝCH VENTILŮ
H	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ V DÉLCE 20,0 m
VV	VÝTOKOVÝ VENTIL G 1/2" S NAPOJENÍM NA HADICI
Č	ČERPADLO CÍRKULAČNÍ DO POTRUBÍ
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S OHŘEVEM Z KOTLE Ú.T. VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍ ARMATURY – DODÁVKA PROJEKTU Ú.T.
PK	PLYNOVÝ KOTEL ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ 48,0 kW (Q = 5,0 m3/h) – DODÁVKA PROJEKTU Ú.T.

---	STUDENÁ VODA – TROUBY PPR S TEPELNOU IZOLACÍ
---	MICHANÁ VODA – TROUBY PPR S TEPELNOU IZOLACÍ
---	POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU IZOLACÍ
---	TEPLÁ VODA – TROUBY PPR S TEPELNOU IZOLACÍ
---	CÍRKULACE – TROUBY S TEPELNOU IZOLACÍ
---	ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT
+-+ + -+ +	PLYNOVOD – TROUBY MĚDĚNÉ SPOJOVANÉ LISOVÁNÍMÍ SPOJÍ

K1–K5	KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ
D1–D3	KANALIZAČNÍ ODPADY DEŠŤOVÉ
V1–V2	VODOVODNÍ STOUPAČKY
H1	HYDRANTOVÁ STOUPAČKA
P1–P2	PLYNOVODNÍ STOUPAČKA

Zodpovědný projektant		Kontroloval		PROJEX Palackého 2627 530 02 Pardubice tel.603805962 IČO 12340863	
Stavební části ING.ARCH. PAVEL MALÉŘ, CSc.	Zdravotní techniky PETR ZELENKA 	PETR ZELENKA 			
Investor : MĚSTO PŘELOUČ					
DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘELOUČI PŘELOUČ – MŠ ZA FONTÁNOU 935 Zdravotní technika				Čís.zakázky	
				Druh proj.	DUR +DSP
				Datum	07.2015
				Formát A4	5
				Měřítko	1:100
1.NP. – KANALIZACE, VODA, PLYN				ZT.3	