

*„Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 2. etapa“
Bilance zemních prací*

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

SO 201 OPRAVA A ÚPRAVA CHODNÍKŮ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	13,375
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		-
Odkopávky tř. 1,2; 10,15		10,15
Odkopávky tř. 4; 15,225		15,225
Uložení vhodné zeminy; -12,0		- 12,0

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 1km	t	144,145
Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku		-
žulové krajníky, silniční obrubníky; 83,52		83,52
bet. vodící proužky; 41,18		41,18
zámková dlažba; 16,64		16,64
bet. dlažba; 2,805		2,805

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 13km	t	585,192
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		-
beton; 121,175+75,825+131,475		328,475
živice; 6,697+5,88+59,143		71,72
kamenivo; 86,229+98,768		184,997

SO 202 DROBNÁ DOPLŇKOVÁ VYBAVENOST

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,375
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		-
Odkopávky tř. 1,2; 2,55		2,55
Odkopávky tř. 4; 3,825		3,825

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1km	t	3,262
Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku		-
silniční obrubníky; 1,087		1,087
bet. vodící proužky; 2,175		2,175

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 13km	t	0,271
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		-
živice; 0,271		0,271

SO 203 OPRAVA A DOVYBAVENOST HŘÍŠŤ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	162,22
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		-
Odkopávky tř. 1,2; 38,9		38,9
Odkopávky tř. 3; 22,35		22,35
Odkopávky tř. 4; 79,62		79,62
Hloubení rýh š. do 2,0m; 76,9		76,9
Hloubení rýh š. do 0,6m; 9,0		9,0
Uložení vhodné zeminy; -29,25		- 29,25
Zásyp vhodnou zeminou; -35,3		- 35,3

*„Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 2. etapa“
Bilance zemních prací*

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 13km	t	163,745
---	---	---------

Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem	-
beton; 29,6+3,96	33,56
kamenivo; 52,975+67,21+10,0	130,185

SO 205 OPRAVA A ÚPRAVA PARKOVACÍCH STÁNÍ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	117,18
---	----	--------

Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem	-
Odkopávky tř. 1,2; 22,35	22,35
Odkopávky tř. 3; 88,11	88,11
Hloubení rýhy š.do 2,0m; 12,42	12,42
Zásyp vhodnou zeminou; -3,45	- 3,45
Uložení vhodné zeminy; -2,25	- 2,25

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1km	t	141,375
---	---	---------

Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku	-
žulové krajníky, silniční obrubníky; 32,915	32,915
bet. vodící proužky; 108,46	108,46

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 13km	t	549,962
--	---	---------

Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem	-
beton; 7,215+82,725+131,625	221,565
živice; 10,027+2,45+27,331+105,885	145,693
kamenivo; 9,720+56,130+116,854	182,704

SO 206 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	80,441
---	----	--------

Hloubení rýh tř. 3; 80,441	80,441
----------------------------	--------

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 13km	t	1,913
--	---	-------

Živice; 1,913	1,913
---------------	-------

SO 207 OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ ASFALTOVÉHO PARKOVIŠTĚ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	354,162
---	----	---------

Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem	-
Odkopávky tř. 1,2; 88,8	88,8
Odkopávky tř. 3; 193,262	193,262
Hloubení rýhy š.do 2,0m; 83,125	83,125
Uložení vhodné zeminy; -11,025	- 11,025

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1km	t	76,415
---	---	--------

Odvoz do 1km na meziskládku města, bez poplatku	-
žulové krajníky; 21,605	21,605
bet. vodící proužky; 54,810	54,81

*„Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči – 2. etapa“
Balance zemních prací*

Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 13km	t	1,448
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		–
živice; 1,448		1,448

SO 208 SDĚLOVACÍ KABELY – CETIN A.S. - ZABEZPEČENÍ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,4
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		–
Hloubení rýhy š.do 0,6m; 11,4		11,4

SO 209 SILOVÉ KABELY - ZABEZPEČENÍ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,4
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		–
Hloubení rýhy š.do 0,6m; 22,4		22,4

SO 210 SDĚLOVACÍ KABELY – BECO LINK S.R.O. – ZABEZPEČENÍ

Vodorovné přemístění do 13km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,2
Odvoz na povolenou skládku do 13km s poplatkem		–
Hloubení rýhy š.do 0,6m; 7,2		7,2

Na stavbě se ornice nevyskytuje.

Přebytečná zemina **774,753m³**, tj. **1472,03t** odpadu druh č. 170504 bude odvezena na povolenou skládku do vzdálenosti 13,0km.

Vybourané živičné vrstvy celkem **221,045t** odpadu druh č. 170302 budou odvezeny na povolenou skládku do vzdálenosti 13,0km.

Vybourané betony a betonové výrobky **583,6t** odpadu druh č. 170101 budou odvezeny na povolenou skládku do vzdálenosti 13,0km.

Vybourané kamenivo **497,886t** odpadu druh č. 170504 budou odvezeny na odpovídající povolenou skládku do vzdálenosti 13km.

Vybourané žulové krajníky, betonové silniční obrubníky, betonové vodící proužky, zámková a betonová dlažba budou odvezeny na meziskládku města do vzdálenosti 1km, celkem **365,197t**.

Ve Vysokém Mýtě říjen 2016

Vyhotovil: Ing. Šárka Šafránková