



POZNÁMKA

- |   |   |
|---|---|
| – NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMLÍTKA NA CCA 12 M2 PLOCHY FASÁDY   | – NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMLÍTKA NA CCA 10 M2 PO VYBOURÁNĚM KER, OBKLADU      |
| – ZEPĚTNÍ OMLÍTKA ODOLNÁ MIKROBRANSMÍŠUM SE SAMOČISTIČÍ SCHOPNOSTÍ TL. 1,5 MM, NÁVRHOVÁ (VÝROČTOVÁ) LAMDA IZOLANTU $\leq 0,039$ W/m.k   | – ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODU HROMOSVODU S PRODLOUŽENÝMI KOTVAMI, DL. 11,0 M – 4 KS |
| – ZEPĚTNÍ SOKLU OBJEKTU SOKOLOVÁ SYSTÉMOVÁ, SOKOLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S VAFETEM V TLAKU PŘI 10% STUŽENÍ 200 KPA TL. 140 MM DO ÚROVNĚ +0,50 M OD –3,0 M, BOKY PÍLÍKŮ TL. 20 MM, NÁVRHOVÁ LAMDA IZOLAČNÍ DESKY $\leq 0,034$ W/m.k | – ZPĚTNÁ MONTÁŽ 3 KS VENKOVNÍCH SVĚTEL S PRODLOUŽENÍM EL. KABELU            |
| + AKRYLOVÁ OMLÍTKA  | – MONTÁŽ 4 KS PLECHOVÝCH TABULÍ   |
| – OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN $U_g \leq 0,9$ W/m2K  |   |
| – OSAZENÍ HLINIKOVÝCH DVEŘÍ $U_g \leq 1,2$ W/m2K  |   |
| – VENKOVNÍ PARAPETY Z PŘEDVĚTRALÉHO TITAN ZINKU   |   |

VEDOUCI PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015/08
	STUPEŇ: DPS

STUPENĚ:	DPS
----------	-----

 $\frac{1}{2}$ 

DPS

INVESTOR : MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ

O B E C : P Ř E L O U Ě , Š K O L N Í Č . P . 1 5 1 0

## SNÍŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI OBJEKTU

ZS SKOLNI 1510, PRELOUC -

# ZAJEPLJENI OBJEKTI

POHLED ZÁPADNÍ A SEVERNÍ-NOVÝ STAV

DATUM : v. 2015  
MĚŘÍTKO: 1 : 100

100

### D.1.1.1



ING. Vítězslav VOMOCIL  
IČO 13179527

# PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E

PARDUBICE