

08




TSxx - ODKAZ NA TECHNICKOU SPECIFIKACI POLOŽKY V TABULCE "TECHNICKÁ SPECIFIKACE STANDARDŮ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ"

- POZNÁMKY:

ZÁKLADY POD NOVÝM OPLCENÍM PODEĽ ULICE ZA FONTÁNOU BUDOV VYŽTUŽENÝ SVAR. SÍŤAMI 100/200UB V OBOU LÍZ. ZIDKY PODEĽ CHOCHNÍKU OD VSTUPNÍ BRÁNKY K HLAVNÍMU VSTUPU, ZÁKLADY POD PLOTOVÝMI ZDMI ZE ŠTÍPANÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC A POD OPLCENÍM Z PLETIVA NA SLOUPČÍCH V ÚSEKCH 2,3, 5,7, 11-12 A 12-13 BUDOV PRUBEŽNÉ VYŽTUŽENÉ BETONÁROSKO OCELI V ÚSEKCH 10 A 105 (R) db vŇE VĚTŠÍCH ROZÍCH, PRŮCHODY NOVÝCH I STAVALÍCH PŘÍPOJEK SKRZ A POD TĚMITO ZÁKLADY BUDOV V CHRÁNICÁCH. VYŽUŽ OSTATNÍCH ZÁKLADU A OPĚRNÝCH ZDI - VÍCE. PROJEKT STATIKY

SLOUPKY OPLOCENÍ Z15 A Z17 NA OPĚRNÝCH ZDECH OZ 01 A OZ 02 VETKNUTÉ DO OPĚRNÝCH ZDÍ
- OSADIT PŘED BETONÁŽÍ TĚCHTO ZDÍ!

(T01) ZÁKLAD UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO VYBRANÉHO SUBDODAVATELE VÝTAHU.

VED. PROJEKTU ING.ARCH. PAVEL MÄLER, CSc.		PROJEKTANT ING.ARCH. PETR MÄLER	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ING. ARCH. PAVEL MÄLER, CSc. PARDUBICE TEL: 222 311 100 FAX: 222 311 102
INVESTOR Město Píseň	MÍSTO STAVBY Píseň, ul. Na Zámku 938		FORMÁT A4 8
DOSTAVBA MATERSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUCHI			DATUM 03.2016 STUPĚŇ DPS MĚŘÍTKO 1:50
PŮDORYS ZÁKLADŮ			 ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.01a