


DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI



PŮDORYS ZÁKLADŮ-OPĚRNÉ ZDI A OPLOCENÍ 1:100

LEGENDA MATERIÁLŮ

TSxx - ODKAZ NA TECHNICKOU SPECIFIKACI POLOŽKY V TABULCE "TECHNICKÁ SPECIFIKACE STANDARDŮ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ"

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ŽELEZOVÝ BETON ZÁKLADŮ - C25/30 XC2, OCEL BETONÁŘSKÁ 1050S(R)
- 1,700 KÓTA VRCHNÍHO (V RÁMEČKU) / SPODNÍHO LÍCE ZÁKLADU
- 4,250

POZNÁMKY:

ZÁKLADY POD NOVÝM OPLOCENÍM PODÉL ULICE ZA FONTÁNOU BUDOU VYZTUŽENY SVAR, SÍTEMÍ 100/2006 U OBOU LÍCÍ. ZÍDKY PODÉL CHODNÍKU OD VSTUPNÍ BRANKY K HLAVNÍMU VSTUPU, ZÁKLADY POD PLOTOVÝMI ZDÍMI ZE ŠTÍPANÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC A POD OPLOCENÍM Z PLETIVA NA SLOUPICÍCH V ÚSECÍCH 2-3, 5-7, 11-12 A 12-13 BUDE PRŮJEZNĚ VYZTUŽENO BETONÁŘSKOU OCELÍ 10 50S (R) 48 VE VŠECH ČTYŘECH ROZÍCH. PRŮCHODY NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK SKRZ A POD TĚMITO ZÁKLADY BUDOU V OCHRÁNKÁCH. VÝZTUŽ OSTATNÍCH ZÁKLADŮ A OPĚRNÝCH ZDÍ - VIZ. PROJEKT STATIKY

SLOUPKY OPLOCENÍ Z15 A Z17 NA OPĚRNÝCH ZDECH OZ 01 A OZ 02 VYTKNUTÉ DO OPĚRNÝCH ZDÍ - OSADIT PŘED BETONÁŽÍ TĚCHTO ZDÍ

VED. PROJEKTU ING. ARCH. PAVEL MALER, CSc.	PROJEKTANT ING. ARCH. PETR MALER	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ING. ARCH. PAVEL MALER, CSc. PARDUBICE 002 11912166 FAX: 021 91010965 TEL: 699891480
INVESTOR Město Přelouč	FORMÁT A4	Š
MÍSTO STAVBY Přelouč - MŠ Za Fontánou 935	DATUM 03.2016	Š
	STUPEŇ DPS	Š
	MĚŘÍTKO 1:100	Š
DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.02
PŮDORYS ZÁKLADŮ - OPĚRNÉ ZDI A OPLOCENÍ		