



SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5 712 05 - 1

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)


2. Zhotovitel : jméno: **Multi CZ s.r.o.**
sídlo: Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zastoupený : Ing. Jan Vaško, MBA
IČO : 27488837
DIČ : CZ27488837
bankovní spojení: ČSOB Pardubice
číslo účtu : 230675636/0300
tel. : 607 767 846

dále jen zhotovitel

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky „**Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči - 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky - 1.část - Technologie stravování**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této části veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Zpracovatel projektové dokumentace: Architektonická kancelář ing. arch. Pavel Maleř, CSc., Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČO: 13182196, DIČ: 248-510515095, Číslo v evidenci autorizovaných osob České komory architektů: 00453.



2. Uvedená projektová dokumentace je přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestopisel.cz/> a objednatel odpovídá za její správnost a úplnost.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a montážních prací včetně zprovoznění zařízení a proškolení obsluhy.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a ostatního vyprodukovaného odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených činností dodavatele do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

Zástupce objednatele ve věcech technických a smluvních :

 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestopisel.cz
 - Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestopisel.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestopisel.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Michal Bittner tel.: 723 344 880
e-mail: michal.bittner@multi.cz
 - b) Osoba odpovědná za provedení díla :
 - Daniel Kadlec tel.: 603 818 808
e-mail: daniel.kadlec@multi.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem



požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

2. Termíny plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín uzavření SoD:

04 / 2018

- V případě dřívějšího ukončení zadávacího řízení může dojít i ke dřívějšímu uzavření SoD.
- Doba od uzavření SoD až do předání staveniště slouží zhotoviteli k výrobě či nákupu jím dodávaného vybavení.
- Předání staveniště za účelem instalace předmětného vybavení dojde po dokončení probíhajících stavebních prací.

Předpokládaný termín předání staveniště:

06 / 2018

Požadovaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:

do 2 týdnů od předání

(protokolární předání hotového díla objednateli)

staveniště

3. Zhotovitel zahájí montážní práce do 2 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
7. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
8. **Místem plnění díla** veřejné zakázky je objekt MŠ, Přelouč, ul. Za Fontánou 935.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH 518.120,- Kč

DPH 21 % 108.805,- Kč

Celková cena včetně DPH 626.925,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravu zařízení, materiálů a dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování,



stravné a dopravu pracovníků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, zisk, režii zhotovitele a jakékoliv další výdaje spojené se zakázkou po celou dobu její realizace a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního/montážního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury, vystavené zhotovitelem po předání hotového díla.
4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena názvem a číslem projektu (Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514).
5. 10% ceny slouží jako zádržné k zajištění závazku na řádné dokončení díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcce díla.
6. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.



7. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
8. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
9. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
10. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
11. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
4. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
5. Technický dozor zajistí objednatel.
6. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební/montážní deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
7. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
8. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
9. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním/montážním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.
10. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen



tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.

11. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.
12. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
13. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky.
14. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
15. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
18. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
19. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

IX.

Stavební/montážní deník

Stavební/montážní deník bude na stavbě veden ode dne zahájení prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební/montážní deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního/montážního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.



X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí dokončeného díla minimálně 2 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a TDI.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - technická dokumentace,
 - stavební/montážní deník,
 - doklady o likvidaci případných odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu na kvalitu díla po dobu 60 měsíců a na zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, po dobu poskytnutou výrobcem, nejméně však po dobu 24 měsíců, ode dne předání a převzetí díla objednatelem (záruční doba).
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technické dokumentaci zařízení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48



hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII. Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý i započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** z ceny díla.
 - c) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoli sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.



XIV.

Závěrečná ujednání

1. Projekt „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Smluvní strany souhlasí s právem poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé



a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 106/7 ze dne 19.4.2018.

Za objednatele:

V Přelouči dne 24.4.2018

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 27.4.2018

530 02 Pardubice
Anenské 1715
MULTE CZ s.r.o.
DIČ: CZ2748837
TEL: 466 616 765
02

Ing. Jan Vaško, MBA
jednatel

Přílohy:

Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

stavba **PŘÍSTAVBA MATĚRSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU 935 PŘELOUČ**
investor **Město Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč 535 33**

část **TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ**
stupeň **DOKUMENTACE DSP+DPS**
datum **29.06.2015**

projektant **TREFA s.r.o., Škroupova 441, Hradec Králové 500 02; IČO 15061451, zodp. projektant Ing. Tomáš Dyntar**

Pozice	Název	Rozměr	Příkon	Ks	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.04 KUCHYŇKA						
1.04.01	UMÝVADLO S BB - dodávka ZTI - NEOCEŇOVAT - keramické umyvadlo s mechanickou tlačnou baterií - stojánková baterie s časovým uzávěrem tekoucí vody			1		
1.04.02	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ - nerez DIN 1.4301, tl. 1mm povrch scotchbrite - 5x piná police pevná, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm	1000x500x1800		1	10310	10310
1.04.03	MYČKA NÁDOBÍ A SKLA DVOUPLÁŠŤOVÁ koš 50x50cm - nerez provedení, rotační mycí a oplachová ramena - dávkovač mycího a oplachového prostředku - mycí cyklus 2+3 min., spotřeba vody 2,4 lt/cykl. - výkon mycího čerpadla 400W - koše na talíře 50x50cm, 1x universální 50x50cm, 1x košíček na přibory	580x610x840	5kW/400V	1	36730	36730
1.04.04	MYCÍ STŮL S POLICÍ A LISOVANÝM DŘEZEM - nerez DIN 1.4301, tl. 1,5mm povrch scotchbrite - lisovaný dřež 500x400x250mm vlevo - pracovní deska vyztužená podlepená OMYVATELNOU LAMINO deskou - pracovní deska tl. 40mm, dvojitý límec zadní + pravý 40mm - v dřežu otvor pro montáž drtiče	1400x600x900		1	12800	12800
1.04.05	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie			1	4150	4150

1.04.06 DRTIČ ODPADKŮ vč. zabudovaného pneuspínače 219x384 230V/0,66kW 1 11500 11500

drtič má nejvyšší výkon, největší drtící komoru, celkové nejlepší možné odhlučnění komory i motoru. Vyšší drtící prstenec je opatřen dvojitou řadou perforací pro rychlejší a jemnější drčení. Navíc jsou lopatky rotačního talíře zesílené - odlité z kvalitní nerezové oceli pro maximální životnost a odolnost i při dlouhodobém drčení velmi tvrdých materiálů.

Součástí je také odpadní koleno se vstupem pro případné napojení přepadu dřezu a vylepšená zátká pro napouštění dřezu z kvalitní nerezové oceli vč. kulatého úchyty - ucpání vsazením na hrdlo.

Povrchová úprava hrdla - matný nerez.

Drtící segmenty nerezová ocel

El. příkon 660 W

Hmotnost 3,9 kg

Objem komory 1,48 litrů

Odhlučnění částečně motor

Otáčky 2600 ot / min

Užitečný výkon 1/2 HP (375 W)

1.04.07 ZMĚKČOVAČ VODY 12L MECHANICKÝ 3/4" vývody 190x515 1700 1700

- celonerezové provedení, manuální regenerace

- kapacita: 1500 litrů vody / 30 °f

- spotřeba soli na 1 regenerační cyklus: 1,5 kg

- teplota vody: min. + 8 °C / max. + 25 °C

- 2 kohouty o průměru 3/8", v příslušenství redukce 3/4"

1.04.08 NEREZ DESKA NA PARAPET OKNA 1200x400x40 1 4700 4700

- nerez DIN 1.4301, povrch scotchbrite

- nerezový plech tl. 1,2mm

- celková tl. desky 40mm

- deska bez límců, plná výdřeva

- pracovní deska vyztužená podlepená OMYVATELNOU LAMINO deskou

1.04.09 VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 2x GN 1/1-200 SE SPODNÍ POLICÍ 840x650x900 2kW/230V 1 17150 17150

- nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite

- max. celoplošné zatížení police 80kg

- 2x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo

- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm

- 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm

- kostra vozíku svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm

- regulace teploty +30°C až +90°C

- ovládání na kratší straně

1.04.10	ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE pr. 270mm - kapacita 50 talířů průměr 180-270mm - regulace teploty 30-80°C - jednotubusový, pojízdný, regulace zdvíhu talířů - 4x říditelná kolečka 2x s brzdou, nerez provedení, 1x madlo	480x560x900	0,65 kW/230V	1	13980	13980
1.04.11	PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOU NAD LEDNÍCI - nerez DIN 1.4301, tl. 1mm povrch scotchbrite - pracovní deska vyztužená podlepená OMYVATELNOU LAMINO deskou - pracovní deska tl.40mm, dvojitý zadní+ levý 40mm - zásuvka pro vložení GN 1/1-150 vlevo - zásuvka se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvkách s možností 90% - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby	1250x700x900		1	11360	11360
1.04.12	CHLADICÍ SKŘÍŇ 130lt PROFI PŘÍVEDENÍ PRO VESTAVBU - bílé provedení, ventilované chlazení, plné dveře se zámkem - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C	600x600x850	0,15kW/230V	1	8320	8320
1.04.13	MIKROVLNNÁ TROUBA 1000W 25lt - celonerez provedení, bez otočného talíře - vnitřní rozměr 36x33x21cm - výkon 1000W, digitální ovládání - programovatelná 20 programů	520x430x320	1,5kW/230V	1	9510	9510
1.04.14	NÁSTĚNNÁ POLICE VYZTUŽENÁ - nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite - 1x plná police se zvýšenou nosností - max.celoplošné zatížení police 60kg - konstrukce police svařená z uzavřených profilů - police vyztužena a podlepena uzavřenými profily - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem	900x400x300		1	2590	2590
1.04.15	SERVIROVACÍ VOZÍK TRÍPOLICOVÝ - nerez, 4x otočné kolečko 2x s brzdou - rozměr police s prolisem 830x515mm - vzdálenost mezi policemi 275mm - max. zatížení 60kg	855x535x850/930		1	7380	7380
1.04.16	KOŠ NA ODPADKY NEREZ 50lt - nerez, pojízdný s víkem, kulatý 2.04 KUCHYŇKA	435x610		1	2410	2410

2.04.01	UMÝVADLO S BB - dodávka ZTI - NEOCEŇOVAT - keramické umývadlo s mechanickou tlačnou baterií - stojánková baterie s časovým uzávěrem tekoucí vody	1			
2.04.02	REGÁL SKLADOVÝ PĚTIPOLICOVÝ - nerez DIN 1.4301, tl. 1mm povrch scotchbrite - 5x piná police pevná, zatížení jedné police max. 80kg - nohy regálu z ohýbaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm	1	1000x500x1800	10310	10310
2.04.03	MYČKA NÁDOBÍ A SKLA DVOUPLAŠŤOVÁ koš 50x50cm - nerez provedení, rotační mycí a oplachová ramena - dávkovač mycího a oplachového prostředku - mycí cyklus 2+3 min., spotřeba vody 2,4 lt/cykl. - výkon mycího čerpadla 400W - koše na talíře 50x50cm, 1x universální 50x50cm, 1x košíček na příbory	1	580x610x840 5kW/400V	36730	36730
2.04.04	MYCÍ STŮL S POLICÍ A LISOVANÝM DŘEZEM - nerez, zadní límec, lisovaný drez 500x400x250mm vlevo - pracovní deska nerez vyztužená podlepená laminou deskou - nerez plech tl. 1,5mm, povrch provedení scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm, dvojitý límec zadní + pravý 40mm - v dřezu otvor pro montáž drtiče	1	1400x700x900	13330	13330
2.04.05	TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM - nerezová tlaková hadice - vyrovnávací pružina - tlaková sprcha s pákovým ovladačem - úchyt na stěnu, úchyt sprchy - napouštěcí baterie	1		4150	4150
2.04.06	DRTIČ ODPADKŮ vč. zabudovaného pneuspínače drtič má nejvyšší výkon, největší drtící komoru, celkové nejlepší možné odhlučnění komory i motoru. Vyšší drtící prstenec je opatřen dvojitou řadou perforací pro rychlejší a jemnější drcení. Navíc jsou lopatky rotačního talíře zesílené - odlité z kvalitní nerezové oceli pro maximální životnost a odolnost i při dlouhodobém drcení velmi tvrdých materiálů. Součástí je také odpadní koleno se vstupem pro případné napojení přepadu dřezu a vylepšená zátko pro napouštění dřezu z kvalitní nerezové oceli vč. kulatého úchytu - ucpání vsazením na hrdlo. Povrchová úprava hrdla - matný nerez. Drtící segmenty nerezová ocel El. příkon 660 W	1	219x384 230V/0,66kW	11500	11500

Hmotnost 3,9 kg Objem komory 1,48 litrů Odhluchnění částečné motor Otáčky 2600 ot / min Užitečný výkon 1/2 HP (375 W) ZMĚKČOVAČ VODY 12L MECHANICKÝ 3/4" vývody - celonerezové provedení, manuální regenerace - kapacita: 1500 litrů vody / 30°f - spotřeba soli na 1 regenerační cyklus: 1,5 kg - teplota vody: min. + 8 °C / max. + 25 °C - 2 kohouty o průměru 3/8", v příslušenství redukce 3/4"					
2.04.07	NEREZ DESKA NA PARAPET OKNA	190x515	1	1700	1700
- použitý materiál : DIN 1.4301, povrch scotchbrite - nerezový plech tl. 1mm - celková tl. desky 40mm - deska bez límců, plná výdřeva - vyztužená a podlepená laminodeskou					
2.04.08	VÝDEJNÍ VOZÍK S OHŘEVEM 2x GN 1/1-200	1200x400x40	1	4700	4700
- nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite - max. celoplošné zatížení police 80kg - 2x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo - 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm - 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm - kostra vozíku svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - regulace teploty +30°C až +90°C					
2.04.09	ELEKTRICKÝ VYHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE pr. 270mm	840x650x900	1	17150	17150
- kapacita 50 talířů průměr 180-270mm, regulace teploty 30-80°C - jednotubusový, pojízdný, regulace zdvíhu talířů - 4x říditelná kolečka 2x s brzdou, nerez provedení, 1x madlo					
2.04.10	PRACOVNÍ STŮL SE ZÁSUVKOU NAD LEDNICI	480x560x900	1	13980	13980
- použitý materiál : nerezový plech tl. 1mm, povrch scotchbrite - pracovní deska tl. 40mm, dvojitý zadní+ levý 40mm - zásuvka GN 1/1-150 vlevo - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm - pracovní deska vyztužená a podlepená laminodeskou - zásuvka se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvkách s možností 90°					
2.04.11	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ 130lt	1250x700x900	1	11360	11360
2.04.12		600x600x850	1	8320	8320

- bílé provedení, ventilované chlazení, plně dveře se zámkem
- automatické odmrazování a odvod kondenzátu
- elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty
- teplovní rozsah +0/+10°C

2.04.13 MIKROVLNNÁ TROUBA 1000W 25lt

- celonerez provedení, bez otočného talíře
- vnitřní rozměr 36x33x21cm
- výkon 1000W, digitální ovládání
- programovatelná 20 programů

2.04.14 NÁSTĚNNÁ POLICE VYZTUŽENÁ

- nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- 1x plná police se zvýšenou nosností
- max. celoplošné zatížení police 60kg
- konstrukce police svařená z uzavřených profilů
- police vyztužena a podlepena uzavřenými profily
- spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem

2.04.15 SERVIROVACÍ VOZÍK TŘÍPOLICOVÝ

- nerez, 4x otočné kolečko 2x s brzdou
- rozměr police s prolisem 830x515mm
- vzdálenost mezi policemi 275mm
- max. zatížení 60kg

2.04.16 KOŠ NA ODPADKY - STÁVAJÍCÍ - NEOCEŇOVAT

A. KUCHYNĚ

A.01 EL. KONVEKTOMAT 5x1/1GN ONE s automatickým mytím varné komory

- Manuálně nastavitelné varné procesy
- horkovzdušné vaření 30°C - 260°C
- kombinovaný režim páry a konvekčního vaření 48°C - 260°C
- parní vaření 48°C - 130°C + super přehřátá pára
- vpichová teplovní pokrmová sonda
- programovatelné ovládání vytváření vlastních programů
- Delta T vaření se sondou, vstup USB, záznamy HACCP
- 2 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru
- automatické odvětrání vlhkosti z varné komory
- Automatické mytí varné komory
- Autodiagnostický systém pro detekci problémů a poruch
- Osvětlení varné komory

A.01a TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA KE KONVEKTOMATU

- nerezová hadice 2 m, tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- plastový úchyt pro připevnění

520x430x320 1,5kW/230V 1 9510 9510

900x400x300 1 2590 2590

855x535x850/930 1 7380 7380

750x773x675 7kW/400V 1 75220 75220

1 1860 1860

A.01aa	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT - ATYP PROVEDENÍ - nerez, bez vsunů, jeklový rám pro montáž na stávající stůl s hloubkou 600mm	1	9590	9590
A.01b	ZMĚKČOVAČ VODY 12L MECHANICKÝ 3/4" vývody - celonerezové provedení, manuální regenerace - kapacita: 1500 litrů vody / 30°f - spotřeba soli na 1 regenerační cyklus: 1,5 kg - teplota vody: min. + 8 °C / max. + 25 °C - 2 kohouty o průměru 3/8", v příslušenství redukce 3/4"	1	1700	1700
A.01c	MYCÍ A OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK 5lt - pro automatické mytí varné komory	1	450	450
A.01d	PRACOVNÍ STŮL - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO STOLU - výřez otvoru do pracovní desky pro instalace konvektomatu, zakrytí dřezu	1	3200	3200
A.02	PL. SPORÁK 2x HOŘÁK výkon 6kW ZANUSSI - ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO VARNÉHO BLOKU ZANUSSI 700 VE STAJNÉ ZNAČCE - V NAVAZUJÍCÍM PROVEDENÍ - Hořáky: patentovaná konstrukce hořáků s technologií Flower Flame, poskytující maximální účinnost spalování a přizpůsobující tvar plamene průměru ohřívané nádoby. - Ochranné prvky pro případ uhasnutí plamene 6 kW hořáky s plynulou regulací plamene. • Startovací plamínek pro každý hořák. - Vnější konstrukce kompletně vyrobená z vysoce kvalitního nerezového AISI 304 a AISI430 s povrchovou úpravou leštěním Scotch Brite. - Síla plechů horní desky 1.5mm, - vyrobeno lisováním z jednoho kusu - Všechny modely s pravouhlymi bočními hranami, které umožňují přesné sesazení varného bloku. - Litinové sporákové mřížky. - Možnost použití grilovacích talů (viz příslušenství) - Ochrana proti průniku vody IPX4.	1	13900	13900
A.02a	PODESTAVBA POD VARNÉ MODULY ZANUSSI - ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO VARNÉHO BLOKU ZANUSSI 700 VE STAJNÉ ZNAČCE - V NAVAZUJÍCÍM PROVEDENÍ - nerez s povrchovou úpravou leštěním Scotch Brite. - opláštění ze tří stran, spodní plná police - Síla plechů horní desky - 1.5mm. - Stavitelné nerezové nohy	1	3710	3710
A.03	UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT 10lt	1	41130	41130

A.04	- 3 rychlosti, pohon příslušenství, kotlík 10 lit/4kg kynutá těsta - základní příslušenství metla, hák, míchač, nerz kryt - digitální ovládání s časovačem/pulsní volba - možnost doplnění příslušenství maso mlýnek, krouhač zeleniny MLÉKOVAR 20lt - celonerezové dvouplášťové konstrukce - mezi pláště je prostor vyplněný vodou která se napouští plnicím kolenem v horní zadní části přístroje pomocí trychtýře ,nebo hadicí se závitem G3/4" našroubovanou na odkalovací ventil ve spodní části. Její hladina je vizuálně kontrolována na trubcovém stavoznaku v přední části - v přední části se rovněž nacházejí : vypustný kohout , otočný termostat , hlavní vypínač a kontrolka topení - v zadní části se nacházejí : síťová šňůra , tepelná pojistka a odkalovací kohout.	ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘE PROJEKT A DODÁVKA VZT - NEOCEŇOVAT - nerez, osvětlení, lapače tuku 583x255, odtokový kohout - 2x otvor propojení			
A.05		NÁSTĚNNÝ ODSAVAČ PAR - DODÁVKA VZT - NEOCEŇOVAT - celonerezové provedení, bez osvětlení digestoře, hrdlo pr. 250mm B. SKLAD POTRAVIN			
B.01		VYBAVENÍ - STÁVAJÍCÍ - NEOCEŇOVAT			
C.01	- bílá, ventilované chlazení, plně dveře se zámek - automatické odmrazování a odvod kondenzátu - elektronické ovládání, digitální ukazatel teploty - teplotní rozsah +0/+10°C, 4x roštová police D. CHODBA	C. HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY CHLADÍCÍ SKŘÍŇ 340lt			
D.01	- bílé provedení, policové provedení bez zásuvek - digitální termostat -10/-25°C, statické chlazení - 7x roštová police, zámek dveří, nastavitelné nožky VÁHA - STÁVAJÍCÍ - NEOCEŇOVAT	ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOUDÍLNÁ - DODÁVKA INTERIER - NEOCEŇOVAT - dvoudílná skříň se zámký			
D.02		MONTÁŽ vč. dopravy - kompletní dodávka do místa díla			
E.1		- doprava do místa realizace montáže			
M.		- montáž zařízení na připravené instalace			
		- uvedení do provozu a odzkoušení			

