INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVŽENÉ

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 100RC, D 63x5,8 MM
- ELEKTROPŘÍPOJKA 4 x AYKY–J 3x 240+120
- TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 50/140, DN 50/125
- NTL PLYNOVOD PE 100 RC, SDR 17,6 D90 x 5,2
- REZERVA OPTICKÉHO VEDENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- KANALIZACE KAM 400
- VODOVOD LT 100
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 KV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 KV
- AYAY 3 x 120 + 70
- AYAY 4 x 70 + CYAY 3 x 4
- TCEKE 15 x 2 x 0,5, CYAY 4 x 4 CYAY 2 x 4 CYAY 2 x 4
- TEPLOVOD
- KABEL V.O.
- TLAPNET
- SLABOPROUD (NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU)
- OCHRANNÉ PÁSMO KABELOVÉHO VEDENÍ NN + VN
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU
- TRAFOSTANICE 400 kVA 6/0,4kV S UZEMŇOVACÍ SÍTÍ

Podzemní sítě v situaci zakresleny dle správců
Před započetím zemních prací nutno vytyčit

VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020/05 STUPEŇ: DSP + DPS	ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PARDUBICE
INVESTOR MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, OBRÁNCŮ MÍRU Č.P. 1714, ST. 2147 STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY A KUCHYNĚ BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V ULICI OBRÁNCŮ MÍRU Č.P. 1714, PŘELOUČ		
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	DATUM : V. 2020 MĚŘÍTKO: 1 : 250	C.3