SO 102 - TABULKA BODŮ - SIL.OBRUBA PODÉL SIL. III. TŘÍDY

Číslo	x	y	Výška	Poznámka
1058	-661135,371	-1061494,258	0,000	SIL_OBRUB
1059	-661129,978	-1061498,898	0,000	SIL_OBRUB
1060	-661120,578	-1061509,746	0,000	SIL_OBRUB
1061	-661114,128	-1061522,126	0,000	SIL_OBRUB
1062	-661110,209	-1061533,266	0,000	SIL_OBRUB
1063	-661107,561	-1061544,709	0,000	SIL_OBRUB
1064	-661106,634	-1061554,472	0,000	SIL_OBRUB
1065	-661106,864	-1061559,587	0,000	SIL_OBRUB
1066	-661108,211	-1061564,862	0,000	SIL_OBRUB
1067	-661109,490	-1061567,730	0,000	SIL_OBRUB
1068	-661109,877	-1061568,443	0,000	SIL_OBRUB
1069	-661114,027	-1061574,610	0,000	SIL_OBRUB
1070	-661119,664	-1061581,330	0,000	SIL_OBRUB
1071	-661125,469	-1061587,493	0,000	SIL_OBRUB
1072	-661127,520	-1061589,670	0,000	SIL_OBRUB
1073	-661129,233	-1061591,493	0,000	SIL_OBRUB
1074	-661130,917	-1061593,341	0,000	SIL_OBRUB
1075	-661133,218	-1061595,874	0,000	SIL_OBRUB
1076	-661137,258	-1061600,309	0,000	SIL_OBRUB
1077	-661139,181	-1061602,415	0,000	SIL_OBRUB

Číslo	x	y	Výška	Poznámka
1078	-661147,291	-1061611,261	0,000	SIL_OBRUB
1079	-661152,480	-1061616,892	0,000	SIL_OBRUB
1080	-661155,201	-1061619,835	0,000	SIL_OBRUB
1081	-661162,973	-1061628,208	0,000	SIL_OBRUB
1082	-661164,723	-1061630,087	0,000	SIL_OBRUB
1083	-661171,471	-1061637,304	0,000	SIL_OBRUB
1084	-661174,891	-1061640,948	0,000	SIL_OBRUB
1085	-661178,844	-1061645,148	0,000	SIL_OBRUB
1086	-661183,307	-1061649,873	0,000	SIL_OBRUB
1087	-661188,776	-1061655,642	0,000	SIL_OBRUB
1088	-661196,524	-1061663,773	0,000	SIL_OBRUB
1089	-661200,066	-1061667,474	0,000	SIL_OBRUB
1090	-661202,986	-1061670,517	0,000	SIL_OBRUB
1091	-661207,146	-1061674,841	0,000	SIL_OBRUB
1092	-661210,782	-1061678,736	0,000	SIL_OBRUB
1093	-661214,528	-1061682,963	0,000	SIL_OBRUB
1094	-661215,255	-1061683,811	0,000	SIL_OBRUB
1095	-661218,133	-1061687,255	0,000	SIL_OBRUB
1096	-661221,162	-1061691,041	0,000	SIL_OBRUB
1097	-661224,610	-1061695,326	0,000	SIL_OBRUB

(Only the first two column blocks of this table are transcribed here. The remaining blocks are not.)

TABULKA BODŮ SO 402- OPRAVA VEŘ. OSVĚTLENÍ

Číslo	x	y	Výška	Poznámka
5000	-661255,012	-1061364,160	0,000	OSV_BOD
5001	-661234,776	-1061392,998	0,000	OSV_BOD
5002	-661212,722	-1061419,774	0,000	OSV_BOD
5003	-661189,489	-1061445,589	0,000	OSV_BOD
5020	-661335,036	-1061815,198	0,000	OSV_BOD
5021	-661323,481	-1061838,383	0,000	OSV_BOD
5022	-661360,122	-1061844,408	0,000	OSV_BOD
5023	-661355,891	-1061782,148	0,000	OSV_BOD
5040	-661190,426			
5041	-661188,904			
5042	-661185,754			
5043	-661177,651			

(Only the first five printed rows of the first three column blocks are transcribed here; the fifth row of each block and the remaining blocks are not.)

TABULKA BODŮ - SO 401 - NOVÉ VEŘ. OSVĚTLENÍ

SO 101 - TABULKA BODŮ - OSA NOVÉHO CHODNÍKU

TABULKA BODŮ - ULIČNÍ VPUSTĚ

PŘEHLEDNÁ SITUACE



LEGENDA NOVÝ STAV SO 101,102:

- CHODNÍKOVÁ BET.OBRUBA - PODSÁDKA +0 CM
- CHODNÍKOVÁ BET.OBRUBA - PODSÁDKA +0 CM - U OPLOCENÍ
- CHODNÍKOVÁ BET.OBRUBA - PODSÁDKA +6 CM
- BETONOVÁ PALISÁDA - PODSÁDKA + 6 CM
- NOPOVÁ IZOLACE
- SILNIČNÍ BET.OBRUBA NÁJEZDOVÁ NAPŘ. 150/150/1000, PODSÁDKA +0 CM
- SILNIČNÍ BET.OBRUBA NÁJEZDOVÁ NAPŘ. 150/150/1000, PODSÁDKA +2 CM
- SILNIČNÍ BET.OBRUBA NÁJEZDOVÁ NAPŘ. 150/150/1000, PODSÁDKA +5 CM
- SILNIČNÍ BET.OBRUBA PŘECHODOVÁ
- SILNIČNÍ BET.OBRUBA NAPŘ. 150/250/1000 , PODSÁDKA +12 CM
- SILNIČNÍ BET.OBRUBA NAPŘ. 150/300/1000 , PODSÁDKA +16 CM
- SILNIČNÍ BET.OBRUBA SKLOPENÁ (PŘÍČNÝ SKLON 1:2,5)
- BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ PROUŽEK 500/250/100
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB
- KANAL.PŘÍPOJKA
- UV1 UL.VPUST
- DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,10 M

LEGENDA :

- 1051 — 1058 - 1198 - VYTYČ. BODY SIL. OBRUBY
- 2001 — 2058 - 2020 - VYTYČ. BODY - OSA NOVÉHO CHODNÍKU
- 4001 — 4000 - 4007 - VYTYČ. BODY -NOVÝCH VPUSTÍ
- 5000 — 5000 - VYTYČ. BODY - SO 402 - OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- 6000 — 6000 - VYTYČ. BODY - SO 401 - NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

LEGENDA SÍTĚ NOVÉ:

- SO 401 - NOVÉ VO
- SO 402 - OPRAVA STÁV.VO

OBJEKT:
SO 101 - NOVÝ CHODNÍK (DÚR, DSP)
SO 102 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY (DSP)
SO 401 - NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (DÚR)
SO 402 - OPRAVA STÁV.VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 801 - SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY

! PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN DLE PODKLADŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. !

Vypracoval: Jana Förstlová	Zodp. projektant: Ing. Leoš Jelínek	Kontroloval: Ing. Leoš Jelínek	PRODIN
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Přelouč– Štěpánov u Přelouče		
Objednatel: Město Přelouč, ČS. armády 1665, 535 33 Přelouč			
Akce: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V OBCI ŠTĚPÁNOV — SO 101 – NOVÝ CHODNÍK, SO 102 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Formát 9A4; Datum 11/2015; Účel PDPS; Č. zakázky 3110/015/029; Změna; Č. kopie; Měřítko 1:250
Obsah výkresu: SITUACE 2-SO 101,102 (KM 0,160-0,592 30)			Část dokumentace B.1.2; Č. výkresu 1-2