



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

POZNÁMKA :

- OBVODOVÉ ZDVOU BUDE Z VNĚJŠÍ STRANY PŘED ZATEPLENÍM OMÍTO TLAKOVOU VODOU
- ZATEPLENÍ OBVOD. PLÁŠTĚ KONTAKTNÍM KOMPOZITNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS EPS NEO 70 F TL. 160 MM, OŠTĚNÍ OKEN MIN. TL. 30 MM + TENK. OMÍTKA ODOLNÁ MIKROORGANISMŮM SE SAMOČISTIČÍ SCHOPNOSTÍ TL. 1,5 MM, DEKLAROVANÁ HODNOTA LAMDA  $\leq 0,033$  W/m.K
- ZATEPLENÍ SOKLU OBJEKTU SOKLOVÝM SYSTÉMEM, SOKLOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S NAPĚTÍM V TLAKU PŘI 10% STLAČENÍ 200 kPa TL. 160 MM, DEKLAROVANÁ HODNOTA LAMDA SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY  $\leq 0,034$  W/m.K
- + AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA
- PARAPETY OKEN XPS POLYSTYREN TL. 30 MM, PŘI 10% STLAČENÍ : 300 kPa/M2, DEKLAROVANÁ lamda  $\leq 0,035$  W/m.K
- OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN  $U \leq 1,20$  W/m2K

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

VEDOUcí PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/10 STUPEŇ: DPS	<div><div></div><div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div></div>
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, ST. 1824		
DVOJDŮM – PŘESTAVBA NA 4 BJ SPORTOVNÍ Č.P. 1337, Č.P. 1338, PŘELOUČ		
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, JIHOVÝCHODNÍ–NOVÝ STAV	DATUM : VI. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 100	D.1.1.3.16